



**PAS DE  
COMPROMIS SUR  
LES APPAREILS ET**

**VERS  
LA BOUTIQUE  
EN LIGNE**



**ADLER**

Dans nos veines coulent les couleurs.

**Accessoires pour professionnels**

**CATALOGUE DES PRODUITS**



**Une entreprise familiale  
tournée vers l'avenir  
depuis 1934**



**Le premier fabricant autrichien  
de vernis, peintures et produits  
de protection du bois**



**Production  
exclusivement  
à Schwaz, en Autriche.**



**Production annuelle  
de 21 000 tonnes**



**L'usine de vernis à l'eau  
la plus moderne d'Europe**



**730 collaborateurs,  
dont 120 en recherche  
et développement**



**Produits respectueux  
de l'environnement, 65 %  
sont des vernis à base d'eau**



**Production 100 % neutre  
pour le climat<sup>1</sup>**



EN ISO 9001  
2010092004337  
EN ISO 14001  
2010410216  
EN ISO 50001  
TA270121277202  
ISO 45001  
20116183004742



Plus d'informations sur le site :  
[www.adler-verniss.fr/neutre-pour-le-climat](http://www.adler-verniss.fr/neutre-pour-le-climat)

<sup>1</sup> ADLER a réduit au minimum son empreinte écologique grâce à une multitude de mesures. ADLER compense les émissions résiduelles inévitables grâce à des certificats de protection du climat reconnus et contribue ainsi au financement de nouveaux projets de protection du climat.

*Pour ADLER, la qualité, l'action responsable et l'engagement social ne sont pas que des mots. La preuve : les nombreuses distinctions et certifications décernées à l'entreprise de peinture à la suite de contrôles stricts à intervalles réguliers.*

# ADLER ACCESSOIRES POUR PROFESSIONNELS

## CONTENU

<b>VERNIR</b>	4
Pistolets à vernis	5
Appareils de pulvérisation	8
Matériel de vernissage	10
Accessoires pour cabine de vernissage	13
<b>PONCER ET POLIR</b>	16
Appareils de ponçage	17
Abrasifs	19
Produits de polissage	23
<b>PEINDRE ET ENDUIRE</b>	26
Pinceaux et brosses de peintre	27
Rouleaux de peinture et rouleaux de peintre	30
Coller et couvrir	32
<b>SÉCURITÉ DU TRAVAIL</b>	34
<b>PRODUITS DE REMPLISSAGE, D'ÉTANCHÉITÉ ET COLLE</b>	40
Produits de remplissage et d'étanchéité	41
Colle à bois	45
<b>RÉPARATION ET ENTRETIEN</b>	46
Réparation	41
Entretien	45

## UN INTERLOCUTEUR POUR TOUT !

ADLER améliore encore son service en proposant également à ses clients des accessoires pour professionnels. Les artisans professionnels trouveront tout le matériel nécessaire pour appliquer les produits ADLER. Notre gamme étendue comprend des appareils de pulvérisation et leurs accessoires, des abrasifs, des produits de polissage, des appareils d'application, des vêtements de travail et bien d'autres outils de travail – bien évidemment tous disponibles dans la qualité élevée que vous attendez des produits ADLER !

**MENTIONS LÉGALES :** Propriétaire et présentation : ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG, Bergwerkstr. 22, 6130 Schwaz, Tél. +43.5242.6922-0, Fax +43.5242.6922-999, info@adler-lacke.com, www.adler-lacke.com; **Images :** ADLER Archiv, 3M, Mirka, Exel, Mako, Uwe Marx Oberflächentechnik, draco Malerwerkzeuge, Dostmann Electronics, KA.EF Schleifmittel, Esska, CARSYSTEM Süd-Rohde, Gebol, Sundström, Trabass Farbspritzgeräte, SATA GmbH & Co.KG. Sous réserve de modifications et d'erreurs d'impression. Les conditions générales de vente et de livraison d'ADLER-Werk Lackfabrik s'appliquent.



**VERNIR**

## LACKIERPISTOLE SATAJET 1000 B RP

Le pistolet à vernis à godet polyvalent. Le SATAjet 1000 B répond aux attentes les plus strictes en termes de résultat de vernissage. Il dispose d'une large palette de buses et de nombreux accessoires et permet ainsi un travail de qualité sur de nombreux matériaux.

- ✓ Technologie optimisée à haute pression et Overspray réduit à vitesse de travail maximale
- ✓ Changement facile et rapide des buses à air en 1,5 tour du pas de vis QC
- ✓ Les surfaces lisses du corps du pistolet en facilitent le nettoyage



Buse	Numéro d'article	UV
1,3 mm	942200030017	1 pièce
1,8 mm	942200030117	1 pièce
2,0 mm	942200030217	1 pièce

VKWG : 9556 | VKWK : 971

## ACCESSOIRES POUR PISTOLETS À VERNIS SATAJET 1000 B RP

Désignation	Numéro d'article	UV
Jeu de buses 1,3 mm	942300030011	1 pièce
Jeu de buses 1,6 mm	942300030111	1 pièce
Jeu de buses 1,8 mm	942300030211	1 pièce
Jeu de buses 2,0 mm	942300030311	1 pièce
Jeu de buses 3,0 mm HV	942300030411	1 pièce
Godet réutilisable en plastique 0,6 l avec QCC	942400030011	1 pièce
Kit de réparation pour SATAjet 1000	942500030017	1 kit
Godet à pression, kit de montage BVD SATA	942600030017	1 kit
Embout à raccordement rapide SATA	942700030017	5 pièces
Brosses de nettoyage, grandes	942800030017	5 pièces
Aiguilles de nettoyage de buse SATA	942900030017	12 pièces
Graisse pour pistolets à vernis SATA	943000030001	1 pièce
Kit d'entretien pour pistolets à vernis SATA	943100030017	1 kit

VKWG : 9556 | VKWK : 971

## PISTOLET À VERNIS SAMES FPRO G

La garantie pour un résultat de haute qualité. Le pistolet à vernis FPro G est approprié pour les matériaux à viscosité réduite et diminue également les pertes de vernis. Il est particulièrement confortable à utiliser et séduit les professionnels toutes branches confondues. Le godet est doté d'un volume de 0,6 l et est conçu pour un changement fréquent de couleur. De plus, il est facile à nettoyer.

- ✓ Qualité de pulvérisation élevée
- ✓ Pistolet modulaire adapté à de nombreuses utilisations
- ✓ Conception solide et ergonomique



Matériau Viscosité DIN 4	Godet	Buse ID en mm	Largeur du jet de pulvérisation
< 15 s	PEHD 0,6 l	1,4	20 – 30 cm
15 – 30 s		1,8	
		2,2	

Buse ID	Numéro d'article	UV
1,4 mm	962600030001	1 pièce
1,8 mm	962600030101	

VKWG : 9556 | VKWK : 971

# PISTOLETS À VERNIS

## PISTOLET À VERNIS SAMES FPRO G GSP

La garantie pour un résultat de haute qualité. Le pistolet à vernis FPRO G GSP exerce une pression encore plus élevée sur le godet afin de pulvériser en tout confort des matériaux particulièrement visqueux en une poudre très fine. Ce pistolet à vernis est approprié pour toutes les applications industrielles. Le godet à pression est doté d'un volume de 0,6 l.

- ✓ Le système de réglage de la pression permet de choisir une pression précise adaptée à la viscosité du vernis
- ✓ Pistolet modulaire adapté à de nombreuses utilisations
- ✓ Conception solide et ergonomique



Matériau Viscosité DIN 4	Godet	Buse ID en mm	Largeur du jet de pulvérisation
< 15 s	PEHD 0,6 l	1,4	20 – 30 cm
15 – 30 s		1,8	
		2,2	

Buse ID	Numéro d'article	UV
1,8 mm	962700030001	1 pièce

VKWG : 9556 | VKWK : 971

## ACCESSOIRES POUR PISTOLETS À VERNIS SAMES FPRO G ET FPRO G GSP

Désignation	Numéro d'article	UV
Godet en plastique de 0,6 l pour FPro G	963300030001	1 pièce
Godet à pression en plastique de 0,6 l pour FPro GSP	963400030001	1 pièce
Tête de pulvérisation pour FPro G	965700030001	1 pièce
Buse + aiguille 1,4 mm	963000030017	1 pièce
Buse + aiguille 1,8 mm	963000030117	1 pièce
Buse + aiguille 2,2 mm	963000030217	1 pièce
Kit d'étanchéité pour FPro G	963100030017	1 kit
Kit d'étanchéité pour FPro G GSP	963100030117	1 kit
Insert Vortex pour la série FPro	962600030201	1 pièce

VKWG : 9556 | VKWK : 971

## RACCORD À ENFICHER POUR L'ALIMENTATION EN AIR

Raccord à enficher en laiton DN-7,2 adapté aux conduites d'air de ¼" sur les pistolets à vernis Kremlin. Rapide et facile à monter.

Numéro d'article	UV
952800030011	1 pièce

VKWG : 9556 | VKWK : 971



## SYSTÈME DE GODET RPS SATA I ADAPTATEUR

Pour un vernis parfait et une rentabilité élevée. Le système de godet jetable combine quatre fonctions : mélanger le vernis, appliquer le vernis, remplir le godet et conserver le vernis. Pour pouvoir utiliser ce système de godet sur les pistolets à vernis, il suffit de choisir le bon adaptateur.

- ✓ Système complet comprenant un tamis, un couvercle et un filtre de 200 µm
- ✓ Réduction du temps de préparation du vernis
- ✓ Réduction de la consommation en produits de nettoyage

Désignation	Numéro d'article	UV
Godet de 0,6 litre avec filtre	962300030017	60 pièces
Adaptateur pour pistolet à vernis Kremlin	962800030111	1 pièce
Adaptateur pour pistolet à vernis SATA	962300030111	1 pièce

VKWG : 9556 | VKWK : 971



## FILTRE POUR GODET METEX® S 5000

Appliquez le vernis en toute simplicité et propreté. Le filtre en nylon est réutilisable et est accroché directement dans le godet du pistolet à godet. Il reste dans le godet pendant l'application du vernis et le remplissage, ce qui permet de travailler de manière efficace. Le filtre est sans solvant et sans peluche.



Désignation	Numéro d'article	UV
Largeur de maille 190 µm	964100030017	20 pièces

VKWG : 9556 | VKWK : 971

## FILTRE À ENFICHER SAMES

Filtre pour godet de pistolets à peinture. Ce filtre est pratique et facile à monter. Les saletés et corps étrangers sont absorbés de manière fiable.



Désignation	Numéro d'article	UV
Largeur de maille 190 µm	963500030017	5 pièces

VKWG : 9556 | VKWK : 971

## FILTRE EN NYLON POUR LE FILTRAGE DE PEINTURES

Filtre pour pistolets à air comprimé permettant de filtrer les vernis et teintures afin d'éviter l'incorporation de particules.



Désignation	Numéro d'article	UV
Largeur de maille 190 µm	962200030017	125 pièces

VKWG : 9556 | VKWK : 971

## KIT DE NETTOYAGE POUR BUSES

Kit de nettoyage contenant 17 pièces pour nettoyer et entretenir avec soin les pistolets à vernis et le corps du pistolet. Approprié pour tous les vernis à base d'eau ou de solvant.

### Contenu

- ✓ 4 brosses rondes (3 avec poils en nylon, 1 avec poils naturels)
- ✓ Brosse de nettoyage (poils en nylon)
- ✓ 5 petites brosses rondes de précision (poils en nylon)
- ✓ Pinceaux fins (poils en nylon)
- ✓ 6 aiguilles de précision

Numéro d'article	UV
969600030017	1 kit

VKWG : 9556 | VKWK : 971



## AIGUILLES DE NETTOYAGE DE BUSE N°10 AVEC POIGNÉE EN SPIRALE

Approprié pour nettoyer en toute simplicité les buses et pistolets à vernis sans endommager les buses. Parfaitement adapté aux buses de taille 11 à 18.

Numéro d'article	UV
954700030117	6 pièces

VKWG : 9556 | VKWK : 971



# APPAREILS DE PULVÉRISATION

## MINI MERKUR ES GRACO

L'appareil de pulvérisation fiable et de qualité professionnelle d'une taille compacte. Le Mini Merkur ES, un appareil air-assisté particulièrement pratique, est conçu pour l'application de petites quantités de vernis à base d'eau et de solvant et pour des changements réguliers de couleurs. Un compresseur est nécessaire pour utiliser le Mini Merkur. Étendue des fournitures : Mini Merkur 30:1, tuyau flexible de 7,5 m pour l'air et le matériau, un pistolet à vernis Perform AA avec buse AAF 412, système d'aspiration et de retour, 118 ml d'huile pour pompe.

- ✓ **Le système complet est rempli avec une quantité minimale de matériau**
- ✓ **Permet d'obtenir un résultat homogène et d'une qualité inégalée**
- ✓ **Système de rinçage rapide – rincer en quelques minutes**



Désignation	Numéro d'article	UV
Mini Merkur ES	940100030017	1 kit
Crépine d'aspiration	940300030017	3 pièces
Tube d'aspiration	940400030011	1 pièce
Tuyau d'aspiration	940500030011	1 pièce
Réservoir à matériau 2 litres	940100030317	1 kit

VKWG : 9556 | VKWK : 971

## MAXI MERKUR GRACO

L'appareil de pulvérisation puissant à application universelle qui se distingue par une longévité particulièrement élevée. Le Maxi Merkur est un appareil air-assisté conçu pour une utilisation continue ou l'application de grosses quantités de vernis à base d'eau et de solvant. Le régulateur d'air comprimé est facile à atteindre et permet à l'utilisateur de régler et de surveiller l'air comprimé en toute simplicité. Étendue des fournitures : Mini Merkur 30:1, tuyau flexible de 7,5 m pour l'air et le matériau, un pistolet à vernis Perform AA avec buse AAM 413, filtre pour pistolets et 236 ml d'huile pour pompe.

- ✓ **Pompe en acier inoxydable dotée d'une longue durée de vie**
- ✓ **Faible consommation d'air pour une meilleure efficacité**
- ✓ **Permet d'obtenir un résultat homogène et d'une qualité inégalée**



Désignation	Numéro d'article	UV
Maxi Merkur avec tuyau d'aspiration	941000030017	1 kit
Maxi Merkur avec réservoir à matériau de 5 l	941000030117	1 kit
Crépine d'aspiration	940300030117	10 pièces
Tuyau d'aspiration	940500030111	1 pièce
Réservoir à matériau 5 litres	941000030317	1 kit

VKWG : 9556 | VKWK : 971

## ACCESSOIRES POUR MINI ET MAXI MERKUR GRACO

Désignation	Numéro d'article	UV
Filtre pour matériau 100 µm	940200030017	5 pièces
Huile pour pompe	940800030011	1 pièce
Capuchon d'air	940900030011	
Buse de pulvérisation AAM 211	940600030011	
Buse de pulvérisation AAM 213	940600030111	
Buse de pulvérisation AAM 409	940600030411	
Buse de pulvérisation AAM 411	940600030211	
Buse de pulvérisation AAM 413	940600030311	
Buse de pulvérisation AAM 513	940600030511	

Désignation	Numéro d'article	UV
Buse de pulvérisation avec pré-atomiseur AAF 210	940700030011	1 pièce
Buse de pulvérisation avec pré-atomiseur AAF 212	940700030111	
Buse de pulvérisation avec pré-atomiseur AAF 410	940700030211	
Buse de pulvérisation avec pré-atomiseur AAF 412	940700030311	

VKWG : 9556 | VKWK : 971

## APPAREIL DE PULVÉRISATION AIRCOMBI MARX

Appareil de pulvérisation pour peinture compact et puissant. Cet appareil de pulvérisation pour peinture en acier inoxydable est adapté à tous les vernis à base d'eau et de solvant et est doté d'une longue durée de vie. Le pistolet à vernis noir anodisé permet d'obtenir une qualité inégalée des surfaces. L'optimisation du flux d'air permet d'obtenir une pulvérisation très fine avec un brouillard de peinture réduit. Le filtre peut être changé sans outils. Étendue des fournitures : pompe à piston en acier inoxydable 33:1, paquet de 7,5 m de tuyaux flexibles, pistolet à vernis Black Finish X.C, tête de pulvérisation avec buse 0,33 mm / 50°, avec filtre démontable à la main et articulation pivotante, Agent de démoulage, câble de mise à la terre et manuel d'instruction.



VERS LA VIDÉO



Désignation	Montage	Numéro d'article	UV
310 SL avec système d'aspiration fixe	Trépied en aluminium	941100030017	1 kit
310 SL avec système d'aspiration fixe	Fixation murale	941100030027	1 kit
320 SL avec réservoir pour matériau de 6 l	Trépied en aluminium	941100030117	1 kit
320 SL avec réservoir pour matériau de 6 l	Fixation murale	941100030127	1 kit
330 SL avec système d'aspiration flexible	Trépied en aluminium	941100030217	1 kit
330 SL avec système d'aspiration flexible	Fixation murale	941100030227	1 kit

VKWG : 9556 | VKWK : 971

## MINI MARX

Appareil de pulvérisation pour peinture compact et puissant. Cet appareil de pulvérisation pour peinture doté d'un moteur à air comprimé à pulsations réduites est parfaitement adapté à l'application de petites quantités de vernis à base d'eau et de solvant. Étendue des fournitures : MiniMarx sur trépied en aluminium, paquet contenant 7,5 m de tuyau flexible, système d'aspiration fixe, pistolet à vernis Black Finish X.C, buse 09114 0,33 mm / 50° (vernis à base de solvant), agent de démoulage, câble de mise à la terre et manuel d'instruction.



Désignation	Numéro d'article	UV
Mini Marx en kit sans filtre HD	941900030017	1 kit
Filtre HD de type II	941900030417	1 pièce
Système d'aspiration flexible	941900030317	1 kit
Réservoir à matériau 2 litres y compris raccord	941900030217	1 kit
Réservoir à matériau 6 litres y compris raccord	941900030117	1 kit

VKWG : 9556 | VKWK : 971

## ACCESSOIRES ET BUSES POUR AIRCOMBI & MINI MARX

Désignation	Numéro d'article	UV
Système d'aspiration fixe	941100030311	1 kit
Réservoir à matériau 6 litres	941100030411	1 kit
Sac en film jetable pour réservoir à matériau 6 litres	941100030417	50 pièces
Système d'aspiration flexible	941100030511	1 kit
Filtre pour pistolets long, fin (rouge)	941300030017	10 pièces
Filtre pour pistolets long, moyen (jaune)	941300030117	10 pièces.
Filtre HD en acier inoxydable 100 pour vernis clairs et colorés	941300030211	1 pièce
Filtre HD en acier inoxydable 50 pour matériau de remplissage + lasure à couche épaisse	941300030311	1 pièce
Joint d'étanchéité pour buse 09 + 12	941200030417	10 pièces
Tamis pour buse 06	941200030517	10 pièces
Nettoyant pour buse TipClean	941200030917	1 kit
Recharge 1 litre	941200030911	1 pièce

Buse pour vernis à l'eau avec pré-atomiseur	Numéro d'article	UV
Buse 0,28 mm / 30°	941200030211	1 pièce
Buse 0,33 mm / 40°	941200030311	1 pièce
Buse 0,28 mm / 20°	941200030611	1 pièce
Buse 0,28 mm / 40°	941200030711	1 pièce
Buse 0,28 mm / 50°	941200030811	1 pièce
Buse 0,28 mm / 55°	941200036011	1 pièce

Buse pour vernis à base de solvant	Numéro d'article	UV
Buse 06094 0,28 mm / 40°	941200030011	1 pièce
Buse 09114 0,33 mm / 50°	941200030111	1 pièce
Buse 0,23 mm / 50°	941200036111	1 pièce

VKWG : 9556 | VKWK : 971

# MATÉRIEL DE VERNISSAGE

## KIT D'AIGUILLES ANTI-POUSSIÈRE

Petites aiguilles avec des crochets très fins à enfoncer sur un stylo. Permettent d'éliminer les peluches, la saleté et la poussière des surfaces et pièces justement vernies lorsqu'elles sont encore humides sans abîmer la surface.



Numéro d'article	UV
966400030011	1 kit
966400030117	15 pièces

VKWG : 9556 | VKWK : 971

## RABOT À VERNIS MIRKA

Rabot à vernis ergonomique de 20 x 42 mm en métal pour éliminer les coulures de vernis et autres problèmes similaires. La lame possède deux côtés (grossier et fin) et est fixée par un aimant. Pas approprié pour les surfaces à brillance élevée.



VERS LA VIDÉO



Numéro d'article	UV
982600030011	1 pièce

VKWG : 9558 | VKWK : 971

## RACLOIR MIRKA

Outil de précision de qualité professionnelle de 48 x 28 mm pour enlever les petites imperfections isolées comme les inclusions de poussière ou les coulures de vernis.



Numéro d'article	UV
982700030011	1 pièce

VKWG : 9540 | VKWK : 971

## SAC À TAMIS

Sac à tamis pratique avec un cordon en polyamide. Les impuretés sont retenues par le tissu et restent dans le sac à tamis, qui peut être fixé sur les sorties et robinets. Le vernis reste ainsi libre de poussière et d'autres impuretés. Taille : env. 13 x 30 cm, largeur de maille 150 µm

- ✓ **Processus de séparation simple mais très efficace**
- ✓ **Débit élevé**
- ✓ **Facile à nettoyer**



VERS LA VIDÉO



Numéro d'article	UV
966800030017	25 pièces

VKWG : 9547 | VKWK : 971

## MÉLANGEUR POUR PEINTURES

Le mélangeur pour peintures est l'outil idéal pour tous les matériaux liquides et coulants comme les peintures, les revêtements, etc. Le mélangeur crée un courant fort du haut vers le bas et mélange ainsi les composants sans y ajouter de l'air.

- ✓ **Pour perceuses à partir de 500 Watt**
- ✓ **Ne résiste pas aux solvants**

Taille	Numéro d'article	UV
LX 70 S, 1 – 10 kg avec hélice en plastique	982400030311	1 pièce
LX 90 S, 10 – 15 kg avec hélice en métal	982400030411	

VKWG : 9547 | VKWK : 971



## COUPE D'ÉCOULEMENT À TREMPER

Cette coupe d'écoulement à tremper en aluminium permet de mesurer la viscosité de liquides pendant la production. Disponible avec des buses d'écoulement de Ø 2 mm pour les produits d'aspersion, Ø 4 mm et Ø 6 mm pour une large gamme de vernis. Volume de 100 ml.

- ✓ Avec poignée en arc
- ✓ Pour une mesure rapide du temps d'écoulement



VERS LA VIDÉO



Taille	Numéro d'article	UV
Ø 2 mm	982900030011	1 pièce
Ø 4 mm	982900030111	1 pièce
Ø 6 mm	982900030211	1 pièce

VKWG : 9547 | VKWK : 971

## THERMOHYGROMÈTRE

Appareil de mesure ergonomique dans un boîtier en plastique pour mesurer la température ambiante, y compris afficheur d'évaporation. La température et l'humidité de l'air sont affichées rapidement et lisiblement pour pouvoir repérer les valeurs critiques d'un coup d'œil.

- ✓ Haute précision des mesures
- ✓ Enregistrement des valeurs MIN et MAX
- ✓ Affichage simultané de 2 valeurs de mesure



VERS LA VIDÉO



Numéro d'article	UV
983300030017	1 pièce

VKWG : 9547 | VKWK : 971

## PH-MÈTRE, Y COMPRIS ACCESSOIRES

Cet appareil de mesure permet de vérifier la valeur du pH et la température des produits d'aspersion et est protégé contre les projections d'eau. Il est équipé d'électrodes allongées fixées de manière permanente et est particulièrement adapté aux contrôles réguliers en production et aux mesures dans les récipients. Facile à utiliser grâce à la fonction de calibrage à une touche.

- ✓ Plage de mesure du pH de 0 à 14,00  
Précision +/- 0,1
- ✓ Calibrage automatique possible
- ✓ Fonction hold et affichage de l'état de la batterie



VERS LA VIDÉO



Désignation	Numéro d'article	UV
pH-mètre y compris piles	982800030017	1 pièce
Mélange de calibrage avec un pH de 7,00	982800030111	250 ml
Mélange de calibrage avec un pH de 10,01	982800030211	250 ml
Capteur pour solution de conservation	982800030311	55 ml
Solution de nettoyage pour protéines	982800030411	55 ml

VKWG : 9547 | VKWK : 971

## MICROMÈTRE

Outil pratique pour la mesure de l'épaisseur des couches de films frais (p. ex. pour les lasures à couche épaisse) Des couches de 25 à 2000 µm sont mesurables.



VERS LA VIDÉO



Numéro d'article	UV
961600030011	1 pièce

VKWG : 9547 | VKWK : 971

# MATÉRIEL DE VERNISSAGE

## BALANCE DE TABLE NUMÉRIQUE 0,2 À 30 KG

Cette balance de table numérique dispose d'une plage de mesure de 0,2 à 30 kg et garantit ainsi une pesée rapide et fiable. Les vernis et durcisseurs peuvent être mesurés à 1 g près et mélangés avec précision.

- ✓ Affichage au choix entre kg / g / pièces
- ✓ Avec plateau en acier inoxydable de 218 x 260 mm
- ✓ Livraison avec batterie, chargeur et couvercle



Désignation	Numéro d'article	UV
Balance de table	952900030011	1 pièce
Couvercle en plastique	952900030111	1 pièce
Câble de recharge de recharge	952900030211	1 pièce

VKWG : 9547 | VKWK : 971

## GODET EN PLASTIQUE AVEC COUVERCLE

Pour mélanger et conserver de petites quantités (p. ex. pour produire des échantillons)

Taille	Numéro d'article	UV
300 ml	962100030017	1 pièce

VKWG : 9400 | VKWK : 972



## GODET DE MÉLANGE JETABLE

Godet de mélange jetable pour mélanger, verser et conserver les vernis. Sur la paroi extérieure, il dispose d'une échelle de mesure bien lisible (1:1 à 8:1, 20:1 et 10:7). Couvracles correspondants disponibles séparément.

- ✓ Utilisation facile
- ✓ Différentes échelles de mesure pour pouvoir mélanger les vernis avec précision



Godet	Numéro d'article	UV
1,3 l	965800030017	200 godets
2,23 l	965800030117	

Couvercle	Numéro d'article	UV
1,3 l	952700030017	50 couvercles
2,23 l	952700030117	

VKWG : 9547 | VKWK : 971



## PIPETTES PASTEUR

Pipettes de 2,2 ml en plastique résistantes aux produits chimiques pour doser avec précision des quantités minimales de liquide.

Numéro d'article	UV
957900030017	500 pièces

VKWG : 9547 | VKWK : 971



## MESURETTE EN PLATIQUE

Pour mesurer vernis, teintures et autres liquides.

Taille	Numéro d'article	UV
1 litre	961700030011	1 pièce
3 litres	961700030111	

VKWG : 9547 | VKWK : 971



## FILM EN PE T400

Film en PE translucide (200 MY) pour donner un aspect /effet béton naturel. Dimensions 1 m x 25 m, 200 MY.

Numéro d'article	UV
980900030001	1 rouleau

VKWG : 9547 | VKWK : 971




# ACCESSOIRES POUR CABINES DE VERNISSAGE

## PROTECTION POUR GRILLE BLANCHE

Ce grillage en plastique peut être enfoncé en toute simplicité sur la grille de la cabine de vernissage pour empêcher toute saleté due au brouillard de peinture. La protection est facile à échanger. Dimensions : 497,5 x 501,6 x 35 mm, largeur de maille : 30 x 30 mm.

Numéro d'article	UV
967200030017	17 pièces

VKWG : 9556 | VKWK : 971



## FILTRE ANDREAE

Ce filtre d'une épaisseur de 60 mm est rigide et permet de mieux séparer les substances dans la cabine de pulvérisation grâce au principe de séparation par force centrifuge. L'amélioration de la capacité à retenir la couleur et une résistance stable du courant pendant la phase d'absorption des particules de peinture, les conditions d'utilisation de la cabine sont à la fois plus stables et plus homogènes.

Taille	Numéro d'article	UV
0,75 x 13,35 m	967300030011	1 carton
1 x 10 m	967300030211	1 carton

VKWG : 9556 | VKWK : 971



# ACCESSOIRES POUR CABINES DE VERNISSAGE

## FILTRE PLAT

Ce filtre en tissu synthétique organique performant atteint une capacité de filtration ainsi qu'une capacité de stockage de poussière inégalées grâce à sa construction, même si la différence de pression est basse. Le tissu possède un film adhérent actif et offre donc une sécurité élevée contre les attaques de la poussière. La densité des couches de fibres augmente vers le côté air propre et améliore ainsi la capacité de stockage du vernis et des particules de poussière.

- ✓ Résiste à l'humidité et à la température
- ✓ Protège des dépôts de couleur



Taille	Numéro d'article	UV
0,75 x 20 m	968800030011	1 rouleau
1 x 20 m	968800030211	1 rouleau

VKKG : 9556 | VKWK : 971

## FILTRE POUR CABINES DE PEINTURE – VERNIS À BASE D'EAU

Filtre de haute qualité pour la filtration de particules de vernis à base aqueuse dans les cabines de vernissage. Ce filtre garantit un taux de récupération élevé combiné à une perte de pression réduite. Cela est possible grâce à ses fibres de verre particulièrement fines et élastiques.

- ✓ Capacité de stockage élevée et longue durée de vie
- ✓ Protection pour les moteurs et les ouvertures d'aération
- ✓ Réduction des coûts en énergie grâce à sa stabilité élevée



Taille	Numéro d'article	UV
0,75 x 20 m	969700030011	1 rouleau
1 x 20 m	969700030111	1 rouleau

VKKG : 9556 | VKWK : 971

## FILM DE PROTECTION

Film de protection adhésif résistant aux UV pour le recouvrement de surfaces complètes, p. ex. dans les cabines de peinture et installations d'aspersion. Ce film résistant en PEBD est utilisable en intérieur et en extérieur pour protéger les surfaces des dégâts mécaniques et chimiques.

- ✓ Protection professionnelle des installations et lors de diverses tâches
- ✓ Résiste à l'eau, au diluant et à l'huile
- ✓ Résiste à la chaleur jusqu'à 40 °C



Taille	Numéro d'article	UV
0,5 x 100 m	969400030011	1 rouleau

VKKG : 9547 | VKWK : 971

## APPAREIL DE NETTOYAGE POUR PISTOLETS IMAGO SMART MARX

Cet appareil de nettoyage en acier inoxydable permet de nettoyer tous types de godets et de pistolets à vernis à l'intérieur et l'extérieur. Compacte et doté d'un espace de nettoyage. Dimensions (l x p x h) : 640 x 510 x 370 mm

- ✓ Nettoyage automatique et rinçage à l'eau claire
- ✓ Possibilité de nettoyage au solvant et à l'eau



VERS LA VIDÉO



Désignation	Numéro d'article	UV
iMAGO Smart	981100030011	1 pièce
Cadre de base	981100030111	1 pièce

VKKG : 9556 | VKWK : 971

## KIT DE COAGULATION MARX

Ce kit permet d'épurer l'eau contaminée par la peinture des systèmes de récupération de peinture, des appareils d'application ou des installations d'aspersion pour pouvoir l'évacuer de manière appropriée dans les égouts. En ajoutant du floculant et en mélangeant l'eau à l'aide d'une tige de coagulation, l'eau contenant de la peinture se dépose au fond et peut être filtrée.

- ✓ Utilisation facile
- ✓ Faibles coûts d'investissement – haute efficacité
- ✓ Gain de place



Étendue des fournitures :

- Récipients en plastique 2 x 30 litres
- 1 insert en tôle perforée
- 10x filtres grossiers en tissu non tissé (sac filtrant mince)
- 1x filtre fin (sac filtrant épais)
- 25 kg de floculant
- 1 tige de coagulation pneumatique



Désignation	Numéro d'article	UV
Kit complet	941600030017	1 kit
Filtre fin	941600030117	1 pièce
Filtre grossier	941600030217	10 pièces
Floculant	941600030301	25 kg
Insert en tôle perforée	941600030401	1 pièce

VKWG : 9556 | VKWK : 971

## VERSEUR POUR RÉSERVOIR KIPP-BOY

Le Kipp-Boy en solide tôle d'acier est parfaitement approprié pour remplir des récipients sans effort. Ce verseur peut être simplement monté au sol ou au mur. Ainsi, il est toujours dans la position idéale.

- ✓ Permet de verser et de remplir en toute rapidité
- ✓ Peut être adapté à des récipients divers pesant jusqu'à 30 kg

Numéro d'article	UV
981000030011	1 pièce

VKWG : 9547 | VKWK : 971



## PAPIER DE NETTOYAGE SOFT 2 COUCHES BLANC

Papier en cellulose à 2 couches pour nettoyer et entretenir en douceur les surfaces délicates. Ce papier de nettoyage convient pour le nettoyage à l'eau et à sec.

- ✓ Rouleau de lingettes sans peluches
- ✓ À volume accru et perforé

Numéro d'article	UV
966100030017	2 rouleaux de 900 feuillets

VKWG : 9547 | VKWK : 971



## LINGETTE POUR ESSUYER ET POLIR

Lingette pour nettoyer et polir les matériaux très délicats, résistante aux solvants. Cette lingette délicate est composée à 100 % de non-tissé en viscose.

- ✓ Pour nettoyer et polir
- ✓ Résiste aux solvants
- ✓ À volume accru et perforé

Numéro d'article	UV
966200030011	1 rouleau

VKWG : 9547 | VKWK : 971





**PONCER  
ET POLIR**

## PONCEUSE EXCENTRIQUE 650 CV MIRKA DEROS

La ponceuse excentrique Mirka DEROS demande peu d'entretien tout en étant fiable, durable et parfaitement adaptée aux travaux de ponçage de vernis. Elle dispose d'une forme symétrique permettant de travailler avec autant de confort de la main gauche que de la main droite. Elle se distingue par un nombre de vibrations et un bruit réduits, ce qui facilite le travail et préserve la santé de l'utilisateur. Étendue des fournitures : ponceuse excentrique, plateau de ponçage DN Ø 150 mm et revêtement de protection.

- ✓ Capteur de vibrations et connectivité Bluetooth\*
- ✓ Aspiration à l'aide d'aspirateurs industriels
- ✓ Pas de transformateur nécessaire



Levage	Numéro d'article	UV
2,5 mm	954000030001	1 pièce
5 mm	954000030101	1 pièce

Levage	Numéro d'article	UV
Câble de remplacement 230 V; 4,3 m	954000030111	1 pièce

VKWG : 9540 | VKWK : 971

## PLATEAU DE PONÇAGE MIRKA

Plateau de ponçage Ø 150 mm pour ponceuse excentrique Deros avec entrée d'air centrale. Les canaux au bord du disque amènent de l'air frais jusqu'au centre du disque. La poussière est ainsi aspirée de manière efficace. La formation d'agrégats de poussière est fortement réduite.

- ✓ Pour disques abrasifs à 6, 7 ou 15 trous ainsi que disques abrasifs Abranet
- ✓ Pas de vis 5/16"



Désignation	Numéro d'article	UV
Medium	954100030001	1 pièce
Dur	954100030101	1 pièce

VKWG : 9540 | VKWK : 971

## PROTECTION ABRANET

Pour éviter d'endommager le plateau de ponçage, il vaut mieux utiliser un protecteur de plateau de Ø 150 mm fabriqué dans un matériau particulièrement résistant. Cette protection se colle sur le revêtement en velcro du plateau de ponçage, sous le disque abrasif.

- ✓ Empêche le plateau de ponçage d'être endommagé
- ✓ Doté d'un revêtement velcro des deux côtés



Numéro d'article	UV
968900030017	5 pièces

VKWG : 9540 | VKWK : 971

## POUDRE DE CONTRÔLE NOIRE MIRKA

Cette poudre de contrôle sert au contrôle optique des surfaces à poncer. Elle permet de repérer les aspérités minimales et autres petites irrégularités. Cela donne plus d'assurance à l'utilisateur lors du ponçage manuel ou automatique.

- ✓ Avec bloc manuel flexible
- ✓ Ponçable immédiatement
- ✓ Pour surfaces claires



Numéro d'article	UV
953900030011	1 pièce

VKWG : 9540 | VKWK : 971

# OUTILS DE PONÇAGE

## BLOC MANUEL SANS ASPIRATION

Ce bloc manuel de 78 x 87 x 148 mm sans aspiration favorise un ponçage ergonomique. Convient aux disques abrasifs de Ø 150 mm.

Numéro d'article	UV
954800030111	1 pièce

VKWG : 9540 | VKWK : 971



## PONCEUSE MANUELLE

Ponceuse manuelle ergonomique de 103 x 210 mm pour poncer manuellement sans se fatiguer, avec feuilles ou rouleaux de papier abrasif. Le dispositif de fixation rapide permet de fixer le papier abrasif en toute facilité.

Numéro d'article	UV
955600030011	1 pièce

VKWG : 9540 | VKWK : 971



## RACLOIR

Ce racloir permet d'éliminer les vieilles couches de vernis, de cire ou d'huile ainsi que de corriger de petits défauts dans la couche de vernis.

Numéro d'article	UV
950400030011	1 pièce

VKWG : 9540 | VKWK : 971



## BROSSE EN FIL DE LAITON ONDULÉE 4 RANGÉES

La brosse est utilisée pour le brossage et le nettoyage d'anciennes surfaces en bois dégradées par les intempéries. La poignée en bois légèrement courbée offre une bonne prise en main et permet un travail précis. Les poils en fil de laiton souples éliminent en profondeur les résidus de peinture.

Numéro d'article	UV
959500030011	1 pièce

VKWG : 9540 | VKWK : 971



## BROSSE EN LAITON AVEC SANGLE

La brosse de 215 x 100 mm env. est utilisée pour le brossage et le nettoyage homogène d'anciennes surfaces en bois dégradées par les intempéries et pour le brossage des bois poreux. Les poils en fil de laiton souples éliminent les résidus de peinture jusque dans les pores, et les pièces de bois détachées.

Numéro d'article	UV
952200030011	1 pièce

VKWG : 9540 | VKWK : 971



## BROSSE EN FIBRES NATURELLES

La brosse à récurer fabriquée à la main mesure 165 x 37 mm et est dotée de poils naturels (de 22 mm de longueur). Elle est adaptée au nettoyage en profondeur de surfaces en bois ou en plastique.

Numéro d'article	UV
954900030011	1 pièce

VKWG : 9540 | VKWK : 971



## PAPIER ABRASIF POUR PONCEUSE EXCENTRIQUE ABRANET

Cette grille de ponçage de Ø 150 mm permet de poncer presque sans poussière les vernis, les plastiques, l'aluminium souple, le bois tendre, etc. Les nombreux trous améliorent l'aspiration de la poussière.

- ✓ **Parfait pour le ponçage intermédiaire du vernis**
- ✓ **Lisser avant et après l'apprêt**
- ✓ **Approprié pour les profilés, arêtes et rainures**



Grain	Numéro d'article	UV
Grain 60	955400030017	25 pièces
Grain 80	955400030117	50 pièces
Grain 100	955400030217	
Grain 120	955400030317	
Grain 150	955400030417	
Grain 180	955400030517	
Grain 240	955400030617	


Grain	Numéro d'article	UV
Grain 320	955400030717	50 pièces
Grain 360	955400030817	
Grain 400	955400030917	
Grain 600	955400036017	
Grain 800	955400036117	
Grain 1000	955400036217	

VKWG : 9540 | VKWK : 971

## DISQUE ABRASIF AVEC VELCRO 15 TROUS

Ce disque abrasif de Ø 150 mm sur support en papier est un abrasif idéal pour les travaux universels de ponçage de bois, vernis, matériau de remplissage et plastique. Les perforations à 15 trous permettent une aspiration optimisée.

- ✓ **Utilisable sur ponceuse excentrique, disque de ponçage manuel ou bloc de ponçage manuel**



Grain	Numéro d'article	UV
Grain 120	953700030017	100 pièces
Grain 150	953700030117	
Grain 180	953700030217	
Grain 240	953700030317	
Grain 320	953700030417	

VKWG : 9540 | VKWK : 971

## PAPIER DE FINITION FEUILLES 3M

Le papier abrasif pour vernis 3M 618 mesure 230 x 280 mm et dispose d'un support en papier A particulièrement flexible. Il est très adaptable et permet d'obtenir un résultat irréprochable lors du ponçage de vernis sur profilés.

- ✓ **Idéal pour le ponçage de vernis sur profilés**
- ✓ **Dispersion ouverte repoussant la poussière**



Grain	Numéro d'article	UV
Grain 150	955300030017	50 pièces
Grain 180	955300030117	
Grain 220	955300030217	
Grain 240	955300030317	

Grain	Numéro d'article	UV
Grain 280	955300030417	50 pièces
Grain 320	955300030517	
Grain 400	955300030617	

VKWG : 9540 | VKWK : 971

# ABRASIF

## ROULEAU DE PAPIER DE FINITION 3M

Le rouleau de papier abrasif 3M de 50 m x 115 mm est un outil de ponçage de qualité. Il dispose d'un grain de carbure de silicium à dispersion ouverte et d'un revêtement repoussant la poussière pour éviter tout encrassement prématuré. Adapté au ponçage manuel et aux ponceuses vibrantes.

- ✓ Adapté au ponçage manuel et aux ponceuses vibrantes
- ✓ Pas d'encrassement prématuré
- ✓ Revêtement à dispersion ouverte repoussant la poussière



Grain	Numéro d'article	UV
Grain 150	951300030011	1 rouleau
Grain 180	951300030111	
Grain 220	951300030211	
Grain 240	951300030311	
Grain 280	951300030411	

VKKG : 9540 | VKWK : 971

## PAPIER ABRASIF GRIS-BLANC

Cet abrasif de qualité sur support en papier latex peut être utilisé en particulier pour le ponçage de surfaces vernies et de surfaces dures. Couleur : gris-blanc; Champ d'application : bois, matériau de remplissage, vernis, mastic ou enduit, plastique.

Désignation	Grain	Numéro d'article	UV
Feuilles 230 x 280 mm	Grain 180	983000030417	50 pièces
	Grain 220	983000030517	
	Grain 240	983000030617	
	Grain 280	983000030717	
	Grain 320	983000030817	

Désignation	Grain	Numéro d'article	UV
Rouleau 50 m x 115 mm	Grain 180	983100030417	1 rouleau
	Grain 220	983100030517	
	Grain 240	983100030617	
	Grain 280	983100030717	

VKKG : 9540 | VKWK : 971



## TAMPON ABRASIF

Les grains abrasifs sont répartis sur toute la fibre. Ce tampon de 150 x 230 mm offre ainsi de très bonnes caractéristiques de ponçage et peut être utilisé pour des travaux sur supports secs ou humides.

- ✓ Résultat de ponçage uniforme
- ✓ Sur supports humides ou secs



Couleur	Grain	Numéro d'article	UV
rouge	très fin	964000030017	10 pièces
gris	ultra fin	964000030117	

VKKG : 9540 | VKWK : 971

## ABRASIF NON-TISSÉ EN ROULEAU

L'abrasif non-tissé de 10 m x 100 mm est conçu pour nettoyer, ébavurer, matifier ou obtenir un motif décoratif à traits sur tous les vernis, essences de bois, métaux ferreux ou non ferreux ainsi que les plastiques.

- ✓ Élimine les impuretés, l'oxydation et la poussière
- ✓ Utilisable sur supports humides ou secs



Numéro d'article	UV
965900030111	1 rouleau

VKWG : 9540 | VKWK : 971

## ÉPONGE ABRASIVE NOIRE

Cette éponge à utilisation universelle de 100 x 70 x 27 mm est adaptée au ponçage de profilés, d'arêtes et de rainures. Elle peut être utilisée pour le ponçage intermédiaire du vernis, le lissage avant et après l'application d'un apprêt ainsi que pour le ponçage de finition du bois.

Grain	Numéro d'article	UV
Grain 150	965600030117	50 pièces
Grain 220	965600030217	

VKWG : 9540 | VKWK : 971



## ÉPONGE ABRASIVE BLANCHE

Cette éponge abrasive blanche de 100 x 70 x 27 mm à utilisation universelle est adaptée pour le ponçage de profilés, d'arêtes et de rainures dans des bois et des peintures clairs. Elle peut être utilisée pour le ponçage intermédiaire du vernis, le lissage avant et après l'application d'un apprêt ainsi que pour le ponçage de finition du bois.

Grain	Numéro d'article	UV
Grain 100	969900030017	50 pièces
Grain 150	969900030117	
Grain 220	969900030217	

VKWG : 9540 | VKWK : 971



## TAPIS ABRASIF NOIR

Ce tapis abrasif particulièrement flexible de 123 x 98 x 12 mm est particulièrement adapté pour poncer les arêtes et courbes à rayon restreint.

- ✓ Particulièrement flexible et adaptable
- ✓ Nettoyage facile

Grain	Numéro d'article	UV
Grain 150	964400030117	50 pièces
Grain 220	964400030217	

VKWG : 9540 | VKWK : 971



## TAPIS ABRASIF BLANC

Tapis abrasif blanc flexible de 123 x 98 x 12 mm spécialement conçu pour le ponçage de bois clairs et de vernis de couleur claire.

- ✓ Grain blanc des deux côtés
- ✓ Particulièrement flexible et adaptable, même au niveau des arêtes et courbes au rayon restreint

Grain	Numéro d'article	UV
Grain 100	969800030017	50 pièces
Grain 150	969800030117	
Grain 220	969800030217	

VKWG : 9540 | VKWK : 971



# ABRASIF

## PAPIER ABRASIF SOFT EN ROULEAU

Ce papier de finition flexible de 115 x 125 mm sur un support de 4 mm en mousse est utilisable pour des ponçages à l'eau ou à sec. Sa flexibilité le prédestine au ponçage manuel de coins, angles, profilés, pièces moulées et surfaces. La perforation permet de séparer les feuilles individuelles en toute facilité.

Grain	Numéro d'article	UV
Grain 150	953600030017	1 rouleau de 25 m
Grain 220	953600030217	
Grain 320	953600030517	

VKWG : 9540 | VKWK : 971




## BLOC DE PONÇAGE COMBI

Cette éponge abrasive est arrondie d'un côté et taillée en biseau de l'autre. Elle mesure 98 x 69 x 26 mm et son grain 220 la prédestine au travail sur les surfaces difficiles d'accès. Elle peut être utilisée pour le ponçage de vernis, de couleur, d'un matériau de remplissage, de mastic ou enduit, de plastique, de métal et le ponçage de finition du bois.

- ✓ **Le bloc de ponçage COMBI : Arrondi et biseauté**
- ✓ **Matériau : mousse de PU de dureté moyenne**

Grain	Numéro d'article	UV
Grain 220	953000030017	10 pièces

VKWG : 9540 | VKWK : 971



## CHIFFON EN MICROFIBRES VERT 3M

Ce chiffon en microfibres 3M de 360 x 320 mm est adapté au nettoyage de surfaces délicates. Sa structure spéciale en fibres confère au chiffon en microfibres une capacité élevée d'absorption de la saleté, de la poussière et de restes de graisse.

Numéro d'article	UV
967700030017	5 pièces

VKWG : 9542 | VKWK : 971



## CHIFFON ANTIPOUSSIÈRE

Le tissu troué légèrement adhésif de ce chiffon de 320 x 400 mm à utilisation universelle ne contient pas de silicone, de cire ou de solvant. Son pouvoir adhésif minime et la structure de sa surface dotée de creux lui permettent d'éliminer la poussière sans problème.

- ✓ **Pour le nettoyage à sec de différentes pièces et de matériaux divers**
- ✓ **Utilisation universelle et élimination respectueuse de la nature**

Numéro d'article	UV
953100030017	50 pièces

VKWG : 9542 | VKWK : 971



## PEAU DE MOUTON POUR SYSTÈME ORBITAL NATURE 3M

La peau de mouton 3M Perfect-it III Ø 133 mm est parfaitement adaptée au polissage à la machine de vernis qui résistent aux grattes. L'utilisation de la peau de mouton augmente les performances de la pâte de polissage. Après utilisation, vous pouvez nettoyer la peau à l'aide d'air comprimé pour la réutiliser.

- ✓ Utiliser de préférence avec la pâte de polissage grossière
- ✓ Avec fermeture velcro



Numéro d'article	UV
967600030017	2 pièces

VKWG : 9542 | VKWK : 971

## DISQUE DE POLISSAGE EN FEUTRE 3M

Ce disque de polissage en feutre 3M de Ø 127 mm est idéal pour polir les surfaces à brillance élevée en combinaison avec la pâte de polissage 3M. Sa construction spéciale confère une durée de vie élevée au disque de polissage en feutre.

- ✓ Utiliser de préférence avec la pâte de polissage grossière
- ✓ Avec fermeture velcro




Numéro d'article	UV
967900030017	5 pièces

VKWG : 9542 | VKWK : 971

## TAMPON DE POLISSAGE EN MOUSSE À NOPES 3M

Le tampon 3M Extra Life Pad de Ø 133 mm est une mousse de polissage orange gaufrée avec un dos à velcro utilisé pour éliminer les griffes microscopiques. Sa structure gaufrée spéciale lui permet de mieux refroidir.

- ✓ Utiliser de préférence avec la pâte de polissage extrafine



Numéro d'article	UV
968000030017	2 pièces

VKWG : 9542 | VKWK : 971

## DISQUE ABRASIF EN MOUSSE TRIZACT 3M

Pour éliminer rapidement les bavures de vernis et la peau d'orange. Lors de l'utilisation, de nouveaux grains acérés sont libérés petit à petit. Cela permet de garantir une rugosité fine homogène pendant tout le processus de polissage.

- ✓ Structure en forme de pyramide, durée de vie plus élevée
- ✓ Enlèvement d'excédent uniforme avec une stabilité au stockage élevée



Grain	Numéro d'article	UV
Grain 3000	967400030017	15 pièces

VKWG : 9542 | VKWK : 971

# PRODUIT DE POLISSAGE

## DISQUE ABRASIF HOOKIT 3M

Disque abrasif flexible de Ø 150 mm avec capacité d'adaptation élevée sur les arêtes et arrondis. Il est utilisable à la fois pour des procédures de polissage humides et à sec. Il permet un enlèvement d'excédent plus rapide et uniforme tout en limitant les rayures profondes. Grain de polissage : revêtement antiadhésif en alumine.

- ✓ Très bonne efficacité de ponçage
- ✓ Finition irréprochable



Grain	Numéro d'article	UV
Grain 1000	968400030017	25 pièces
Grain 1500	968400030117	

VKWG : 9540 | VKWK : 971

## FLEURS DE PONÇAGE 3M

Le papier abrasif circulaire 3M Finesse-it Trizact de Ø 33 mm est parfaitement adapté au ponçage rapide de rayures fines. Il est utilisé après un passage avec un abrasif classique et avant la première étape de polissage.



Grain	Numéro d'article	UV
Grain 3000	968100030017	1 rouleau de 100 pièces

VKWG : 9542 | VKWK : 971

## BLOC DE PONÇAGE TRIZACT 3M

Les deux côtés du bloc de ponçage 3M Trizact de Ø 32 mm peuvent être utilisés en combinaison avec toutes les fleurs de ponçage 3M. Ce bloc en caoutchouc massif est utilisé pour le ponçage de surfaces plates et dispose d'un support souple pour le second passage.




Numéro d'article	UV
968500030011	1 pièce

VKWG : 9542 | VKWK : 971

## NANO EASY CLEANER

Une éponge de nettoyage pour le nettoyage rapide et facile des surfaces vernies. Son revêtement nano spécial permet d'éliminer efficacement le brouillard de peinture.



Numéro d'article	UV
953800030011	1 pièce

VKWG : 9540 | VKWK : 971

## PÂTE ABRASIVE GROSSIÈRE 3M

La pâte abrasive 3M Perfect-it III PLUS permet d'obtenir un degré de brillance élevé en conservant une puissance élevée. Cette pâte abrasive grossière est très facile à éponger et peut être appliquée pendant une longue durée.



Numéro d'article	UV
968200030011	1 kg

VKWG : 9542 | VKWK : 971

## PÂTE ABRASIVE EXTRAFINE 3M

La pâte abrasive 3M Perfect-it III Extra Fine PLUS est particulièrement adaptée pour éliminer les petites et minuscules rayures, tourbillons et nuages (traces de brouillard de peinture, traces de ponçage et limites entre deux couleurs).

- ✓ Pas de stries avec des vernis sombres
- ✓ Adapté à une application à l'aide d'une machine



Numéro d'article	UV
968300030011	1 litre

VKWG : 9542 | VKWK : 971

## CIRE HAUTE PERFORMANCE 3M

La cire haute performance 3M Polish Rosa est utilisée lors de la dernière étape de travail pour protéger la surface vernie polie à un haut degré de brillance.

- ✓ Augmente la longévité du degré de brillance
- ✓ Application aisée



Numéro d'article	UV
967800030011	1 litre

VKWG : 9542 | VKWK : 971





**PEINDRE ET  
ENDUIRE**

# BROSSES ET PINCEAUX DE PEINTRES

## PINCEAU SPÉCIAL SOLVAMAXX PLUS

Pinceau de qualité professionnelle pour les vernis et les lasures à base de solvants. Ce pinceau spécial permet d'obtenir des résultats parfaits sans coups de pinceau visibles. Il possède des poils très fins en polyester et résiste aux solvants.

Taille	Numéro d'article	UV
50 mm	952500030011	1 pièce
100 x 30 mm	952500030111	1 pièce

VKWG : 9541 | VKWK : 971



## BROSSE DE SURFACE SOLVANTS

Brosse de surface avec des poils en polyester de qualité supérieure avec un corps et une poignée en plastique pour appliquer des produits de protection du bois à base de solvants.

Taille	Numéro d'article	UV
70 x 30 mm	959900030017	12 pièces
120 x 30 mm	959900030117	

VKWG : 9541 | VKWK : 971



## PINCEAU À LASURE

Pinceau de haute qualité pour l'application de lasures. Ce pinceau doté de poils en soie de Chine est spécialement conçu pour la restauration et la première application sur des fenêtres avec du Pullex Fenster-Lasur. Les poils courts mettent particulièrement en valeur les nervures du bois.

Taille	Numéro d'article	UV
50 mm	952300030011	1 pièce

VKWG : 9541 | VKWK : 971



## AQUAMAXX PLUS

Les pinceaux de la série Aquamaxx sont parfaitement adaptés aux couleurs et vernis à base aqueuse. Ils permettent d'obtenir un résultat parfait. Les pinceaux sont dotés d'un manche ergonomique en bois et de poils exclusifs en filaments de polyester.

- ✓ Grande élasticité, indéformable, souple
- ✓ Excellente absorption de la peinture avec libération uniforme de la peinture
- ✓ Durable

Taille	Numéro d'article	UV
40 mm	950800030011	1 pièce
60 mm	950800030111	
100 x 30 mm	950800030211	

VKWG : 9541 | VKWK : 971



## PINCEAU PLAT ULTIMO

Pinceau professionnel pour tous types de couleurs et vernis à base d'eau et de solvants. Le pinceau est doté d'un manche en bois dur et d'une pince en acier inoxydable. Il se distingue par une haute capacité d'absorption et de libération de la peinture pour un dégradé des couleurs et une finition de haute qualité.

Taille	Numéro d'article	UV
30 mm	957700030011	1 pièce
40 mm	957700030111	
50 mm	957700030211	
60 mm	957700030311	
80 mm	957700030411	

VKWG : 9541 | VKWK : 971



# BROSSES ET PINCEAUX DE PEINTRES

## PINCEAU FIN 150/P1

Ce pinceau particulièrement fin avec des poils de 1,5 mm est particulièrement adapté aux travaux de rectification sur des supports divers.

- ✓ Permet de travailler avec précision
- ✓ Application ciblée



Numéro d'article	UV
952400030011	1 pièce

VKWG : 9541 | VKWK : 971

## BROSSE À PLANCHER POUR HUILES

Cette brosse spéciale est conçue pour appliquer des huiles sur des sols en bois. Ses poils naturels de haute qualité permettent à l'huile de pénétrer dans le bois de manière optimale.



Taille	Numéro d'article	UV
220 mm	952600030011	1 pièce

VKWG : 9541 | VKWK : 971

## BROSSE POUR TEINTURE AVEC RENFORT EN CUIR

Cette brosse grossière est adaptée pour donner un coup de brosse sur les surfaces cirées. Le renfort en cuir permet d'obtenir rapidement des surfaces lisses ainsi que la brillance voulue. Spécialement conçu pour Arova Wax.



Numéro d'article	UV
952000030011	1 pièce

VKWG : 9541 | VKWK : 971

## BROSSE POUR TEINTURE OVALE

Cette brosse à crin de cheval fin convient pour donner un coup de brosse sur les surfaces cirées et crée ainsi une brillance agréable. Les poils fins permettent d'obtenir des surfaces homogènes sans laisser de grattes. Spécialement conçu pour Arova Wax.



Numéro d'article	UV
951100030011	1 pièce

VKWG : 9541 | VKWK : 971

## BROSSE POUR DÉCAPER ET DÉPOUSSIÉRER

La brosse fine est utilisée pour appliquer les teintures à l'eau appropriées. Elle permet à la teinture de pénétrer dans les pores et d'être réparti uniformément. Elle peut également être utilisée pour dépolir et nettoyer toutes les surfaces. Longueur des poils : 60 mm



Taille	Numéro d'article	UV
160 x 32 mm	952100030011	1 pièce

VKWG : 9541 | VKWK : 971

## MACHINE DE PEINTURE ET D'IMPRÉGNATION JELLY

Les dimensions réduites de la machine d'imprégnation permettent de la monter et de la démonter en toute facilité dans des espaces réduits dans un atelier ou sur un chantier. Il est possible de peindre 1 à 4 côtés d'éléments en bois (taille max. 300 x 90 mm) en même temps. Le résultat : une imprégnation parfaite et homogène dans les moindres détails. Dimensions : 70 x 61 x 127 cm (L x l x h)

- ✓ Produits ADLER conseillés : Lignovit Lasur et semblables
- ✓ Performance : env. 200 m<sup>2</sup> par heure
- ✓ Pièces de rechange disponibles



VERS LA VIDÉO



VKWG : 9541 | VKWK : 971

Désignation	Numéro d'article	UV
Kit complet	941700030017	1 kit
Rouleaux en mousse de caoutchouc	941700030117	6 pièces
Supports pour rouleaux	941700030217	4 pièces
Brosses	941700030317	12 pièces
Supports pour brosses	941700030417	8 pièces
Vannes de vidange	941700030517	3 pièces

## SUPPORTS ET TAMPONS POUR L'APPLICATION D'HUILE

Ce porte-tampon de 13 x 9 cm est doté d'une poignée ergonomique et utilisé en combinaison avec les tampons à huile jaunes pour appliquer manuellement l'huile pour bois.

Désignation	Numéro d'article	UV
Supports pour tampon à huile	953200030111	1 pièce
Tampon à huile	953300030117	10 pièces



VKWG : 9541 | VKWK : 971

## COUSSIN DE PEINTURE

Outil d'application pratique de 6 x 3 cm pour les pièces en bois minces et fenêtres. Parfaitement adapté pour appliquer efficacement les produits d'entretien et de nettoyage. Les écarteurs réglables garantissent le respect de l'écart approprié par rapport au verre et empêchent le revêtement du joint en silicone.

Numéro d'article	UV
955500030211	1 pièce

VKWG : 9545 | VKWK : 971



## COUSSIN DE PEINTURE LARGE

Outil de surface de 20 x 8 cm pour les dispersions, les vernis et les lasures avec un angle fixe. Le coussin de peinture est polyvalent et peut être utilisé sur tous les supports en bois.

- ✓ Application rapide et homogène
- ✓ Parfaitement adapté pour les grandes surfaces comme les portes d'entrée ou les marches d'escalier

Désignation	Numéro d'article	UV
Coussin de peinture	955500030311	1 pièce
Tampon de rechange	955500030411	

VKWG : 9545 | VKWK : 971



# ROULEAUX DE PEINTURE

# ET ROULEAUX DE PEINTRE

## ROULEAU DE PEINTURE KONKAV SUPERFLOCK

Ce rouleau de peinture universel (Ø 35 mm) convient pour appliquer les vernis à l'eau ou les vernis à base de résine synthétique pauvres en solvant sur des surfaces fines. Il ne cause pas de traces de rouleau et est doté de poils particulièrement fins qui absorbent très bien la couleur.

- ✓ Application sans traces de rouleau ou arêtes de vernis
- ✓ Bonne absorption de la peinture grâce aux fibres particulièrement fines bien séparées

VKKG : 9543 | VKWK : 971



Taille	Numéro d'article	UV
100 mm	958500030017	10 pièces

## ROULEAU DE PEINTURE PROFESSIONNEL EN MOUSSE

Ce rouleau de peinture est fabriqué en mousse extrafine et convient donc parfaitement pour appliquer les vernis à base de résine synthétique tout en résistant un peu aux solvants.

- ✓ Pas de bulles pendant l'application
- ✓ En mousse extrafine

VKKG : 9543 | VKWK : 971



Taille	Numéro d'article	UV
100 mm	958400030017	10 pièces

## ROULEAU À POIL RAS

Rouleau de peinture de haute qualité en poils à base de microfibrilles et en un mélange à base de polyester avec une hauteur de poil de 5 mm. Ce rouleau à poil ras convient à l'application de vernis acryliques et de résine alkyde, de vernis polyuréthanes et d'huiles pour bois.

- ✓ Pas de bandes ou de traces de rouleau
- ✓ Bon dégradé de couleurs

VKKG : 9541 | VKWK : 971



Taille	Numéro d'article	UV
100 mm	950900030017	10 pièces
250 mm	950900030117	

## ROULEAU DE PEINTURE EXQUISIT ULTIMO

Rouleau de peinture sans rembourrage (Ø 102 mm) pour l'application de peinture sur les murs et les façades. Il est adapté à l'application sur des supports lisses ou avec une légère structure et permet d'obtenir un résultat homogène.

VKKG : 9541 | VKWK : 971



Taille	Numéro d'article	UV
250 mm	958900030011	1 pièce

## ÉTRIER POUR ROULEAUX DE PEINTURE

Cet étrier est utilisé en combinaison avec des rouleaux de peinture ou rouleaux de peintre. Il est fabriqué en métal et dispose d'une poignée en plastique.

- ✓ Poignée ergonomique
- ✓ Métal inoxydable



Taille	Numéro d'article	UV
100 mm	951200030011	1 pièce
250 mm	951200030111	

VKWG : 9541 | VKWK : 971

## BAC DE PEINTURE PROFESSIONNEL

Bac de peinture universel ou récipient à vernis en plastique incassable résistant aux solvants. Approprié pour absorber de la peinture ou du vernis avec un petit rouleau de peintre. Ce bac de peinture est doté de rainures, peut être empilé et pendu.



Taille	Numéro d'article	UV
160 x 310 mm	956700030011	1 pièce
210 x 220 mm	956700030111	

VKWG : 9541 | VKWK : 971



# COLLER ET COUVRIR

## RUBAN DE MASQUAGE PRO TAPE MASK 458

Ruban de masquage (longueur 50 m) de qualité professionnelle. Ce ruban adhésif universel garantit une ligne de séparation propre des couleurs et résiste à la chaleur jusqu'à 80 °C.

Largeur	Numéro d'article	UV
19 mm	955900030017	48 pièces
30 mm	955900030117	32 pièces
50 mm	955900030217	24 pièces

VKWG : 9547 | VKWK : 971



## RUBAN DE MASQUAGE PRO TAPE GOLD 488

Ruban de masquage (longueur de 50 m) de qualité professionnelle pour obtenir des arêtes propres à l'intérieur et à l'extérieur, résiste aux UV et à la chaleur jusqu'à 125 °C.

Largeur	Numéro d'article	UV
19 mm	956100030211	1 pièce
25 mm	956100030011	
38 mm	956100030111	

VKWG : 9547 | VKWK : 971



## RUBAN DE MASQUAGE BLEU RÉSISTANT AUX UV 3M

Ruban de masquage (longueur 50 m) de qualité professionnelle approprié à une utilisation sur des surfaces lisses comme les fenêtres et les meubles. Il est également adapté pour les revêtements à deux couleurs ou les travaux de réparation. S'il est exposé aux rayons du soleil, il peut être décollé sans laisser de traces jusqu'à une semaine après l'application.

Largeur	Numéro d'article	UV
30 mm	951500030111	1 pièce
48 mm	951500030011	

VKWG : 9547 | VKWK : 971



## RUBAN DE MASQUAGE WHITE LINE MIRKA

Ruban de masquage imprégné (longueur 50 m) composé de papier recyclé pour tous types de travaux de masquage. La colle à base de caoutchouc naturel garantit une adhérence immédiate et un enlèvement sans laisser de traces.

- ✓ Résiste à la chaleur jusqu'à 100 °C
- ✓ Approprié pour surfaces vernies, en bois, en métal et en plastique

Largeur	Numéro d'article	UV
18 mm	945200030011	1 pièce
30 mm	945200030111	1 pièce
48 mm	945200030211	1 pièce

VKWG : 9547 | VKWK : 971



## RUBAN DE MASQUAGE BLUE LINE MIRKA

Ruban de masquage imperméable et résistant aux UV (longueur 50 m) pour des travaux de masquage à l'intérieur et à l'extérieur.

- ✓ Résiste à la chaleur jusqu'à 100 °C
- ✓ Enlèvement sans traces



Largeur	Numéro d'article	UV
18 mm	945400030011	1 pièce
30 mm	945400030111	
48 mm	945400030211	

VKWG : 9547 | VKWK : 971

## PAPIER DE MASQUAGE AVEC RUBAN ADHÉSIF

Papier de masquage et ruban adhésif combinés. Pour couvrir et coller les surfaces de petite taille ou étroites comme p. ex. les appuis de fenêtres. Le ruban adhésif empêche le papier de glisser.

- ✓ Très résistant à la déchirure



Taille	Numéro d'article	UV
20 m x 18 cm	945000030011	1 rouleau

VKWG : 9547 | VKWK : 971

## ROULEAU DE PAPIER DE MASQUAGE

Papier de masquage de haute qualité pour couvrir de manière fiable les surfaces lors de travaux de peinture ou de vernissage. Peut être utilisé pour des surfaces de plus grande taille comme p. ex. les meubles et les sols.

- ✓ Résistant aux piétinements



Taille	Numéro d'article	UV
50 m x 30 cm	945100030011	1 rouleau

VKWG : 9547 | VKWK : 971

# SÉCURITÉ AU TRAVAIL

## COMBINAISON POUR ATELIER DE PEINTURE 3M\*

Cette combinaison protège de la poussière et des taches de peinture lors des travaux de vernissage tout en étant respirante. Elle dispose d'élastiques dans la capuche, les manches et les jambes.

Taille	Numéro d'article	UV
L	957300030011	1 pièce
XL	957300030111	
XXL	957300030211	

VKWG : 9544 | VKWK : 971



## COMBINAISON DE PEINTURE RÉUTILISABLE\*

Cette combinaison de peinture réutilisable avec capuche est respirante, mais empêche le passage de la poussière et de l'eau. Le matériau antistatique et sans silicone peut être lavé et repassé et est agréable à porter.

- ✓ **Matériau particulièrement résistant à la déchirure**
- ✓ **réutilisable**

Taille	Numéro d'article	UV
L	957100030011	1 pièce
XL	957100030111	
XXL	957100030211	
3XL	957100030311	
4XL	957100030411	

VKWG : 9544 | VKWK : 971



## MASQUE RESPIRATOIRE FFP2\*

Ce masque respiratoire ergonomique FFP2 se distingue par le confort élevé offert par les bandes élastiques et peut être adapté facilement grâce à l'arceau pour le nez. Il est conforme aux normes FFP2 EN149:2001 et A1:2009 FFP2 NR, et est également certifié CE (CE 2163). Le porteur est protégé contre les particules nocives comme la poussière de bois et de peinture, mais aussi des infections transmises par des gouttelettes comme les virus et bactéries.

- ✓ **Masque respiratoire hygiénique servant d'équipement de protection individuel**
- ✓ **Emballé séparément**

Numéro d'article	UV
960100030217	20 pièces

VKWG : 9544 | VKWK : 971



## MASQUE RESPIRATOIRE JETABLE FFA2P2D 3M\*

La construction spéciale de ce masque offre à son utilisateur un degré élevé de protection et de confort en présence de gaz et de vapeur, mais aussi de particules conformément au niveau de protection FFA2P3D (EN 405:2002).

- ✓ **Entrave minimale à la respiration**
- ✓ **Large champ de vision**

Désignation	Numéro d'article	UV
Masque respiratoire jetable FFA2P2D	960200030011	1 pièce
Chiffons de nettoyage	960200030117	40 pièces

VKWG : 9544 | VKWK : 971



## DEMI-MASQUE RÉUTILISABLE SR 900 SUNDSTRÖM\*

La boîte de protection respiratoire SR représente un produit idéal d'entrée de gamme. Les demi-masques réutilisables SR 900 contenus dans la boîte disposent de deux valves d'expiration qui représentent une entrave minimale à la respiration. L'élément en forme de coque s'adapte de manière sûre et confortable au visage. Le masque peut également être adapté à chaque utilisateur grâce au bandeau réglable pour la tête. Enfin, la boîte de rangement pratique empêche les demi-masques d'être salis ou endommagés.

### Étendue des fournitures de la boîte de protection respiratoire SR :

- ✓ 1 pièce Demi-masque SR 900 taille M
- ✓ 1 pièce Filtre à particules SR 510 P3 R
- ✓ 5 pièces Préfiltre SR 221
- ✓ 1 pièce Support pour préfiltre
- ✓ 1 pièce Chiffon de nettoyage SR
- ✓ 1 pièce Instruction



Taille	Numéro d'article	UV
M	962400030017	1 kit
L	962400030021	1 pièce (sans filtre)

VKWG : 9544 | VKWK : 971

## FILTRES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES (POUR DEMI-MASQUES SUNDSTRÖM)

Désignation	Description	Numéro d'article	UV
Filtre à particules SR 510*	Protège contre tous types d'impuretés sous forme de particules (changer toutes les 2 à 4 semaines)	962400030101	1 pièce
Filtre à gaz SR 218-3*	Classe 2 type A, protège contre les gaz organiques et la vapeur	962400030201	1 pièce
Préfiltre SR 221*	protège le filtre à gaz et le filtre à particules de la poussière grossière	962400030317	5 pièces
Chiffon de nettoyage SR	Pour le nettoyage et la désinfection quotidienne du masque respiratoire	962400030417	50 pièces

VKWG : 9544 | VKWK : 971

## LUNETTES DE PROTECTION\*

Lunettes à verre simple avec une forme aérodynamique. Utilisable dans les zones sales étant donné que les surfaces fermées ne permettent pas aux particules de saleté de s'accumuler.

- ✓ Moulant
- ✓ Particulièrement léger
- ✓ Adapté à tous les types de visages



Numéro d'article	UV
969100030011	1 pièce

VKWG : 9544 | VKWK : 971

## GANTS NITRILE BLACK STRONG\*

Gants à usage unique particulièrement résistants en nitrile. Ils protègent contre l'huile, les liquides, la saleté et la poussière, mais aussi contre les produits chimiques et les solvants peu agressifs. Appartiennent à la catégorie PSA III.

- ✓ Pour les zones de production et le laboratoire
- ✓ Très confortable à porter



Taille	Numéro d'article	UV
M	945600030017	100 pièces
L	945600030117	100 pièces
XL	945600030217	100 pièces

VKWG : 9544 | VKWK : 971

# SÉCURITÉ AU TRAVAIL

## GANTS JETABLES DERMATRIL P\*

Ces gants jetables en nitrile se distinguent par un confort élevé, un toucher incomparable et une meilleure adhérence offerte par les surfaces rugueuses au bout des doigts. Ils possèdent une très bonne résistance aux produits chimiques (catégorie de protection III) et une résistance élevée à la déchirure.

- ✓ Sain pour la peau – ne contient pas de substances causant des allergies
- ✓ Parfait pour une utilisation quotidienne
- ✓ Certifié conformément à EN-455



Taille	Numéro d'article	UV
M	945500030017	50 pièces
L	945500030117	
XL	945500030217	
XXL	945500030317	

VKWK : 9544 | VKWK : 971

## GANTS DE TRAVAIL MULTI-FLEX\*

Gants de qualité professionnelle en mailles extrafines de Nylon Spandex avec un revêtement en micromousse de nitrile et picots en nitrile. Ces gants sont très résistants à l'usure, offrent un toucher incomparable, repoussent les liquides et résistent à l'huile et à la graisse.

- ✓ Toucher incomparable et adhérence sur surfaces lisses
- ✓ Respirant



Taille	Numéro d'article	UV
Taille 9	956800030117	12 paires
Taille 10	956800030217	
Taille 11	956800030317	

VKWK : 9544 | VKWK : 971

## GANTS DE NETTOYAGE PREMIUM SOL-VEX® 37-900\*

Gants en nitrile de haute qualité résistants contre les solvants, l'essence et les matières premières qui durcissent sous les UV. Ils sont particulièrement solides et résistants aux produits chimiques.

- ✓ Catégorie de protection III
- ✓ Côté intérieur avec aspect velours



Taille	Numéro d'article	UV
Taille 7	959800030011	1 paire
Taille 8	959800030111	
Taille 9	959800030211	
Taille 10	959800030311	

VKWK : 9544 | VKWK : 971

## NETTOYANT POUR LES MAINS KRESTO PAINT\*

Nettoyant spécial sans savon pour les mains doté d'un pouvoir nettoyant très élevé pour éliminer la saleté tenace telle que le vernis, la résine la colle ou les peintures à l'huile. Il se distingue dans la classe de produits « nettoyant spécial pour les mains » par sa compatibilité dermique élevée.

Conditionnement	Numéro d'article	UV
2 litres	967100030011	1 pièce

VKWG : 9544 | VKWK : 971



## PROTECTION POUR LA PEAU TRAVABON S CLASSIC\*

Protège la peau des mains et des bras en cas de contact avec des substances de travail huileuses et non solubles dans l'eau ainsi que les huiles de travail du métal qui ne se mélangent pas dans l'eau. Cette protection pour la peau facilite également le nettoyage de la peau lors de travaux avec des substances fortes ou fortement adhérentes non solubles dans l'eau telles que des huiles, vernis, colles ou résines.

Conditionnement	Numéro d'article	UV
1 litre	967000030011	1 pièce

VKWG : 9544 | VKWK : 971



## SOINS CUTANÉS STOKOLAN SOFT & CARE\*

Gel de soin non gras et sans silicone qui pénètre rapidement et qui contient les substances hydratantes glycérine et urée. Ce gel contient également la substance énergétique produite par la peau créatine et est parfumé.

- ✓ Gel de soin pour les mains et le visage
- ✓ Ne laisse pas de film gras
- ✓ Pénètre rapidement

Conditionnement	Numéro d'article	UV
1 litre	966900030011	1 pièce

VKWG : 9544 | VKWK : 971



## DISTRIBUTEUR STOKO

Ce distributeur en acier inoxydable peut être utilisé pour des produits de protection de la peau, de nettoyage de la peau, d'entretien de la peau ou d'hygiène de la peau en bouteilles souples de 1 ou 2 litres. Il est facile à utiliser et à remplir, de plus il est solide et fiable. Grâce à son système « upside-down », il se vide en toute simplicité et reste absolument hygiénique, étant donné que le distributeur et le produit n'entrent pas en contact.

Désignation	Numéro d'article	UV
Simple	968600030011	1 pièce
Triple	968600030111	1 pièce

VKWG : 9544 | VKWK : 971





**PRODUITS DE  
REMPLISSAGE,  
D'ÉTANCHÉITÉ  
ET COLLE**

## E'ÉTANCHÉITÉ

### MASTIC POLY RENFORCÉ AVEC DES FIBRES

Ce mastic poly renforcé avec des fibres est un produit à deux composants à base de résine de polyester contenant des fibres de verre. Il se distingue par une aptitude à l'étirage élevée et adhère très bien sur le métal, le bois, la pierre et le plastique.

- ✓ Bon remplissage des petits trous (jusqu'à env. Ø 3 cm)
- ✓ Renfort de tôles minces
- ✓ Pouvoir de remplissage et stabilité élevés



Conditionnement	Numéro d'article	UV
250 g	751308097025	1 pièce

VKWG : 9613 | VKWK : 521

### ENDUIT DE REBOUCHAGE POLY BEIGE

L'enduit de rebouchage Poly beige est un enduit bi-composant à base de polyester. Il convient pour l'enduisage en couches épaisses de gros trous. Cet enduit peut être utilisé sur le métal, le bois et le PVC dur. Disponible en kit avec durcisseur et spatule en plastique.

- ✓ Solidifié et prêt à être poncé après env. 10 à 15 min



Conditionnement	Numéro d'article	UV
250 g	751408097125	1 pièce
1 kg	751408097111	
2 kg	751408097120	

VKWG : 9613 | VKWK : 521

### MASTIC FIN POLY

Mastic bi-composant professionnel à base de polyester avec bonne aptitude à l'étirage grâce à sa consistance particulièrement crémeuse. Il est particulièrement bien adapté pour reboucher les fissures et aspérités ou irrégularités de petite taille sur les meubles et constructions en bois à l'intérieur ainsi que pour compenser les aspérités des surfaces en métal.

- ✓ Durcissement rapide et bonne aptitude au ponçage



Conditionnement	Couleur	Numéro d'article	UV
250 g	Blanc	752608097214	1 pièce
1 kg	Blanc	752608097211	
	Noir	752608097301	
	Braun	752608107001	
	Dunkelbraun	752608107101	
Cartouche de 1,5 kg	Noir	752608097311	

VKWG : 9613 | VKWK : 521

# PRODUITS DE REMPLISSAGE

## ET D'ÉTANCHÉITÉ

### POLY-HARDENER 7517

Composant durcisseur pour les mastics et résines bi-composants à base de polyester. Pas approprié pour le mastic Poly transparent.

Tube	Numéro d'article	UV
30 g	751700021030	1 pièce
60 g	751700021060	

Cartouche	Numéro d'article	UV
40 g pour 1,5 kg	751700021011	1 pièce

VKWG : 9613 | VKWK : 521



### APPAREIL DE DOSAGE POUR MASTIC

Appareil de dosage pour cartouches de mastic fin Poly, Woodfill et Compa. Ce pistolet de dosage permet d'appliquer en toute rapidité et efficacité les mastics bi-composants avec les durcisseurs.

Numéro d'article	UV
752100030001	1 pièce

VKWG : 9685 | VKWK : 521



### MASTIC DE RÉPARATION COMPA BLANC

Enduit de rebouchage bi-composant de qualité à base de polyester pour le bois à l'intérieur et à l'extérieur. Permet de remplir les petits trous et de réaliser de petits travaux de correction. Il convient pour le bois, mais aussi pour des applications sur la pierre, le béton, le fer et le plastique. Pas utilisable comme enduit de lissage !

- ✓ Séchage rapide, peut être poncé rapidement
- ✓ Pour une réparation de qualité qui tient longtemps

Couleur	Numéro d'article	UV
Blanc	752204036401	1 pièce

VKWG : 9685 | VKWK : 521



### MASTIC DE RÉPARATION WOODFILL

Mastic bi-composant à base de polyester avec durcisseur au peroxyde. Ce mastic de réparation est parfaitement adapté à la réalisation de travaux de correction sur le bois (fenêtre, portes, etc.). Pas utilisable comme enduit de lissage !

- ✓ Élasticité élevée
- ✓ Très facile à appliquer et à poncer
- ✓ Durcit plus rapidement en couches épaisses qu'en couches minces

Couleur	Conditionnement	Numéro d'article	UV
Blanc	1200 g	751908097201	1 pièce
Beige		751908097101	

Désignation	Numéro d'article	UV
Tube de durcisseur de rechange	752000021001	1 pièce

VKWG : 9685 | VKWK : 521



## MASTIC POLY TRANSPARENT

Ce mastic bi-composant à base de polyester convient pour éliminer les irrégularités et résiste aux contraintes les plus élevées. Pas utilisable comme enduit de lissage. Il ne durcit pas en couches minces. Peut être utilisé sur le bois et le plastique à l'intérieur et à l'extérieur.

Conditionnement	Numéro d'article	UV
250 g	751800023214	1 pièce

VKKG : 9613 | VKWK : 521



## MASTIC À BASE DE RÉSINE SYNTHÉTIQUE BLANC

Mastic à base de résine synthétique blanc pour le rebouchage de trous et fissures sur le bois et le métal à l'intérieur et l'extérieur. Recouvrable avec des vernis et peintures à base d'eau, peintures de dispersion ou peintures à base de résine synthétique.

- ✓ **Pouvoir de remplissage et rendement très élevés**
- ✓ **Durcissement en profondeur en le laissant sécher pendant la nuit même dans des conditions de durcissement défavorables**

Conditionnement	Numéro d'article	UV
200 g	752304036418	1 pièce
400 g	752304036414	
1 kg	752304036411	

VKKG : 5408 | VKWK : 521



## MASTIC FIN BLANC

Mastic de rebouchage soluble dans l'eau à base de dispersion acrylique pour reboucher les fissures, trous ou petites surfaces sur le bois à l'intérieur, mais aussi le métal et la maçonnerie à l'intérieur et à l'extérieur. Recouvrable avec des vernis et peintures à base d'eau, peintures de dispersion ou peintures à base de résine synthétique.

- ✓ **Application universelle sur des supports divers**
- ✓ **Très haut rendement**

Conditionnement	Numéro d'article	UV
400 g	752504036404	1 pièce
1300 g	752504036413	

VKKG : 9552 | VKWK : 405



## ARTEKO-ELASTIK

Mastic soluble dans l'eau, très riche en corps solides et très élastique à base de haut polymère. Adapté à une utilisation sur les fenêtres et portes en bois (traverses et joints en V).

- ✓ **Empêche l'absorption de l'eau par capillarité par le bois de bout**
- ✓ **Reste élastique même après avoir subi les intempéries pendant des années**

Couleur	Conditionnement	Numéro d'article	UV
Blanc	320 ml	752704036401	1 pièce
Incolore		752700023201	

VKKG : 9687 | VKWK : 972



# PRODUITS DE REMPLISSAGE

## ET D'ÉTANCHÉITÉ

### ADLER SEALANT BLANC

Matériau de remplissage pour joints à base aqueuse et élastique pour remplir les joints et les fissures fines tout en empêchant les infiltrations d'eau. Il se distingue par une adhérence exceptionnelle, une résistance extrême à l'eau, mais aussi une résistance impressionnante aux intempéries et au vieillissement.

- ✓ Application facile
- ✓ Très bon séchage
- ✓ Presque inodore

Conditionnement	Numéro d'article	UV
310 ml	753104036401	1 pièce

VKWG : 9687 | VKWK : 972



### MASTIC ACRYLIQUE POUR PEINTRES EXPRESS BLANC

Mastic acrylique plasto-élastique pour remplir les petites fissures et les joints à l'intérieur et à l'extérieur. Ce mastic à séchage rapide peut être utilisé sur le crépis, les plaques de plâtre et le béton. De plus, il est possible de peindre directement par-dessus. Ce produit se distingue par une fissuration minimale et une perte de volume réduite.

Conditionnement	Numéro d'article	UV
300 ml	753804032311	1 pièce

VKWG : 9687 | VKWK : 972



### KIT DE JOINTOIEMENT POUR JOINTS 3 PIÈCES

Kit de remplissage multifonction de 3 pièces pour égaliser les produits d'étanchéité sur des surfaces lisses, rugueuses ou ondulées ainsi que dans des espaces réduits tels que des joints en V ou des arrondis. Ne nécessite pas d'agent de démoulage ou de détergent.

- ✓ Pas besoin de couvrir les surfaces
- ✓ Adapté à tous les types de produits de remplissage

Numéro d'article	UV
983200030017	1 kit

VKWG : 9547 | VKWK : 971



## COLLE BLANCHE D2

Colle à application universelle avec temps d'ouverture pratique. Il convient à tous les types de collage du bois à l'intérieur et remplit les conditions de la classe de sollicitation D2 conformément à la norme EN 204.

Conditionnement	Numéro d'article	UV
5 kg	980300030005	1 pièce
30 kg	980300030030	

VKWG : 9549 | VKWK : 971



## W-LEIM PLUS 3000

Cette colle en poudre autodurcissante est particulièrement adaptée au collage, mais aussi à la pose de placage ou de revêtements en film entre 70 °C et 140 °C. Elle se distingue par des émissions très réduites de formaldéhyde et remplit les conditions de la classe de sollicitation C3 conformément à la norme EN 12765.

Numéro d'article	UV 1 carton
958100030025	5 sacs de 5 kg

VKWG : 9549 | VKWK : 971



## SPATULE À COLLE

Pour appliquer tous types de colles de surface et de montage. Peut être utilisé sur toutes les essences de bois. En métal inoxydable avec une poignée en bois.

Taille	Numéro d'article	UV
180 mm	963600030011	1 pièce

VKWG : 9541 | VKWK : 971



## ROULEAU À COLLE PFOHL

Ce rouleau manuel à colle de 150 mm permet d'appliquer la colle et les adhésifs de tous types rapidement et uniformément. Pas besoin d'éponger la colle sur les arêtes et la colle est facile à appliquer sur les surfaces ondulées.

- ✓ Rouleau à colle en aluminium
- ✓ Utilisation facile
- ✓ Application d'une quantité précise de colle

Numéro d'article	UV
953400030011	1 pièce

VKWG : 9541 | VKWK : 971



## ROULEAU EN CAOUTCHOUC MOUSSE PFOHL GRIS

Ce rouleau en caoutchouc mousse gris de 150 mm est doté d'une surface à rainures et sans pores et peut être utilisé pour la colle blanche, la colle avec durcisseur et d'autres colles et adhésifs à diluer dans l'eau. Facile à nettoyer (Attention, le rouleau ne résiste pas aux acides !).

Numéro d'article	UV
953500030011	1 pièce

VKWG : 9541 | VKWK : 971





# RÉPARATION ET ENTRETIEN

## MASTIC POUR BOIS GRILITH

Pour réparer les joints défectueux dans le placage, les petites fissures et les trous causés par des noeuds qui sont tombés. Utilisation avant de vernir sur le bois non traité à l'intérieur. Cette pâte de remplissage résiste aux chocs et ne se déchire pas. Disponible dans différentes couleurs adaptées à toutes les essences de bois.

- ✓ Peut être traité comme du bois normal après durcissement
- ✓ Les couleurs sont miscibles entre elles
- ✓ Peut être teinté et recouvert de vernis




Conditionnement	UV
100 ml	1 pièce
200 ml	1 pièce

VKWG : 5090 | VKWK : 303

Teintes	100 ml	200 ml
Ahorn	750104034718	750104034714
Fichte/Birke/Esche	750104035418	750104035414
Natur	750104035918	750104035914
Kiefer	750104035618	750104035614
Eiche	750104034918	750104034914
Buche/Lärche	750104034818	750104034814
Nussbaum	750104036018	750104036014

Teintes	100 ml	200 ml
Erle	750104035218	750104035214
Nussbaum dunkel	750104036118	750104036114
Kirschbaum	750104035718	750104035714
Mahagoni	750104035818	750104035814
Blanc	750104036418	750104036414
Noir	750104036218	750104036214



## BÂTONS DE CIRE POUR BOIS GRILITH

Pour corriger les irrégularités sur des surfaces en bois peintes, lasurées ou vernies à l'intérieur qui subissent peu de contraintes. Les bâtons de cire molle sont déformables à température ambiante et peuvent être utilisés sans préparation. La cire résiste à la lumière, ne diminue pas de volume et peut être recouverte à l'aide du spray vernis transparent Grillith.

- ✓ Pour corriger les petites rayures, fissures, trous ou dépressions
- ✓ Pour le bois massif ou de placage ainsi que les surfaces en plastique



Numéro d'article	UV
voir tableau ci-dessous	1 pièce
702700030017	Kit de 20 pièces*

VKWG : 9571 | VKWK : 303

Teintes	Art. N°
Blanc	702704034611
Ahorn	702704032511
Fichte/Birke/Esche	702704033111
Esche	702704032911
Kiefer	702704033211
Eiche	702704032711
Kirschbaum	702704033511
Nussbaum	702704034311
Buche/Lärche	702704032611
Kirsch	702704033411
Lichtgrau	702704033611

Teintes	Art. N°
Natur	702704034111
Nussbaum dunkel	702704034411
Erle	702704032811
Macore	702704033711
Mahagoni	702704033811
Mahagoni dunkel	702704033911
Mittelgrau	702704034011
Nuss	702704034211
Noir	702704034511
Incolore	702704033011
Kiefer rötlich	702704033311

\*Incolore et Kiefer non disponibles dans le kit

# RÉPARATION

## BÂTONS DE CIRE DURE GRILITH

Un produit de cire de haute qualité pour réparer toutes les arêtes et les surfaces endommagées qui sont soumises à des contraintes élevées. Les bâtons de cire dure de Grilith sont également adaptés pour la réparation de fenêtres et de portes. La cire dure est fondue à l'aide d'un appareil chauffant, durcit très vite, ne perd pas de volume et résiste à la lumière.

- ✓ Pour les travaux de réparation sur des surfaces soumises à des contraintes particulièrement élevées
- ✓ Également approprié pour les arêtes



Numéro d'article	UV
voir tableau ci-dessous	1 pièce

VKWG : 9571 | VKWK : 303

Teintes	Art. N°
Incolore	702604030611
Blanc	702604032311
Buche Hell	702604030311
Weide	702604032211
Gold	702604031011
Buche	702604030211
Rüster Hell	702604031811
Kirsch Hell	702604031411

Teintes	Art. N°
Kirsch P3	702604031311
Rüster P6	702604031711
Birnbaum	702604030111
Hellbraun/Gold	702604031211
Hellbraun/ Fichte Hell	702604031111
Maisgelb-Eiche	702604031511
Mittelbraun-Honig	702604031611

Teintes	Art. N°
Afzelia-Eiche	702604030011
Teak/Natur	702604032111
Teak/Kiefer	702604032011
Fichte/Mora	702604030911
Dunkelbraun/Kiefer	702604030411
Dunkelbraun/ Mahagoni	702604030511
Noir	702604031911

## APPAREIL CHAUFFANT POUR CIRE DURE

Pour l'application professionnelle de cire dure. Cet appareil chauffant de petite taille peut être utilisé lors de petites réparations des surfaces en bois. Les batteries sont incluses dans la livraison.

- ✓ Facile à utiliser
- ✓ Réchauffe très rapidement



Numéro d'article	UV
980500030011	1 pièce

VKWG : 9541 | VKWK : 971

## RABOT POUR CIRE DURE

Ce rabot en plastique permet de raboter et de travailler la cire dure après application ainsi que d'appliquer et de travailler la cire molle et le mastic pour bois.



Taille	Numéro d'article	UV
40 mm	963700030011	1 pièce

VKWG : 9541 | VKWK : 971

## CRAYON DE VERNIS DE FINITION GRILITH

Pour corriger les arêtes blanches endommagées. La zone corrigée sèche rapidement et ne doit plus être vernie.

- ✓ Bonne adhérence et dureté superficielle
- ✓ Utilisation facile



Teintes	Numéro d'article	UV
Blanc	980405000011	1 pièce

VKWG : 9545 | VKWK : 971

## GRILITH FLEXPEN

Pour éliminer les rayures fines ou les traces d'usure à l'intérieur. La couleur sèche rapidement, adhère bien et résiste à la lumière. La pointe flexible en forme de pinceau permet de réparer les rayures les plus petites et de reproduire en toute facilité la structure du bois.

- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Disponible dans de nombreuses teintes de bois



Désignation	Numéro d'article	UV
voir tableau ci-dessous	voir tableau ci-dessous	1 pièce
Tube vide Flexpen	830600030011	

VKWG : 9545 | VKWK : 971

Teintes	Art. N°
Buche	830604036511
Eiche hell	830604036611
Eiche mittel	830604036711
Kirschbaum	830604036811
Mahagoni braun	830604036911

Teintes	Art. N°
Nussbaum mittel	830604037011
Nussbaum dunkel	830604037111
Rustikal	830604037211
Teak	830604037411
Noir	830604037311

## SPRAY VERNIS TRANSPARENT GRILITH

Pour rafraîchir et vernir les surfaces en bois recouvertes d'un apprêt, d'une teinte ou d'un vernis à l'intérieur. Le vernis transparent sèche rapidement et se distingue par son écoulement régulier, un résultat sans raccords visibles et une bonne résistance chimique.

- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Pour vernir des zones de frottement
- ✓ Pour réparer des traces d'usure
- ✓ Pour sceller des zones réparées



Degré de brillance	Numéro d'article	UV
brillant	241705025215	150 ml
satiné mat	241707781115	
mat	241705025315	
mat terne	241707781215	

VKWG : 9630 | VKWK : 521

## DILUANT GRILITH 8013

Diluant adapté au mastic pour bois Grilith.

Numéro d'article	UV
801300021012	500 ml

VKWG : 8001 | VKWK : 801



## VERNIS SPRAY NITRO

Pour des réparations de petite ampleur de surfaces vernies sur les meubles et constructions à l'intérieur, p. ex pour réparer des traces d'usure ou pour refaire le vernis lors de travaux de réparation dus au montage.

- ✓ Séchage très rapide
- ✓ Très bon écoulement
- ✓ Résultat sans raccords visibles

Degré de brillance	Numéro d'article	UV
brillant G70	161205025237	400 ml
satiné mat G30	161207781137	

VKWG : 9630 | VKWK : 521



# RÉPARATION

## SPRAY PREVAL

Le spray Preval est un vaporisateur à main avec cartouche de gaz de propulsion pour toutes sortes de liquides échangeables à volonté. Il se distingue par une pulvérisation d'une qualité exceptionnelle (uniformité et délimitation claire de la pulvérisation). Facile à utiliser et à nettoyer.

Désignation	Numéro d'article	UV
Kit	963900030017	1 pièce
Cartouche	963900030111	

VKWG : 9541 | VKWK : 971



## ABBEIZER SPRAY

Spray décapant particulièrement efficace sous forme de gel pour éliminer les anciennes couches de vernis diverses sur des supports variés tels que le bois, le métal et la maçonnerie.

✓ Application facile et rapide

Numéro d'article	UV
831108096937	400 ml

VKWG : 9512 | VKWK : 801



## ABBEIZER EXPRESS

Ce décapant très efficace convient particulièrement pour éliminer les anciens revêtements de fenêtres à base aqueuse. Même les couches de vernis épaisses sont éliminées d'une traite. Sans ajout d'hydrocarbures chlorés.

✓ Application facile et rapide  
✓ Aussi pour surfaces verticales grâce à sa structure en gel

Numéro d'article	UV
831300030012	500 ml

VKWG : 9512 | VKWK : 801



## GRATTOIR

Grattoir à lame remplaçable pour éliminer les anciennes couches de vernis. L'outil idéal en combinaison avec tous les produits décapants.

✓ Version en aluminium  
✓ Lame de 65 mm démontable

Désignation	Numéro d'article	UV
Grattoir	951000030011	1 pièce
Lames de rechange	951000030117	3 pièces

VKWG : 9545 | VKWK : 971



## MALLETTE D'ENTRETIEN POUR MEUBLES ADLER

Contient une série de matériaux importants pour réparer tous les petits dommages sur les surfaces. Grâce à cette mallette, tous les ustensiles et outils importants sont toujours à portée de main, rangés proprement et protégés lorsque vous êtes en déplacement. Tous les éléments peuvent être recommandés séparément. Contenu : 20 bâtons de cire pour bois Grilith, 10 bâtons de cire dure Grilith, 2 crayons de vernis de finition Grilith (blanc), un Flexpen Grilith (10 couleurs et 2 tubes vides), du vernis en spray Grilith (satiné mat, mat et mat terne), un appareil chauffant pour cire dure, un rabot pour cire dure, un tampon pour finition mate, 1 sac en tissu, du papier abrasif A4 de grain 360, un pinceau fin, un racloir, un spray Preval, une cartouche de gaz, du Spezial Polish avec chiffon en tissu.

Numéro d'article	UV
961500030017	Mallette complète

VKWG : 9545 | VKWK : 971



## KIT DE NETTOYANT POUR MEUBLES CLEAN

Adapté au nettoyage des surfaces vernies et autres surfaces pouvant être essuyées à la maison. Le nettoyant pour meubles Clean contient des agents nettoyants qui éliminent la poussière, la saleté et les traces de doigt. Ce produit peut être utilisé régulièrement.

### Contenu

- ✓ Nettoyant pour meubles Clean 250 ml
- ✓ 1 tête de pulvérisation
- ✓ 1 chiffon d'entretien



VKWG : 4212 | VKWK : 303

Désignation	Numéro d'article	UV
Kit*	720200021017	1 pièce
Nettoyant pour meubles 250 ml	720200021014	

## KIT D'ENTRETIEN POUR MEUBLES CLEAN PLUS

Ce produit d'entretien pour meubles élimine la poussière et les impuretés en douceur, sans boucher les pores du bois. Ce produit a un effet hydrofuge et confère à la surface du meuble une protection contre les impuretés. Le caractère brillant ou mat de la surface du meuble est conservé.

### Contenu

- ✓ Produit d'entretien pour meubles Clean Plus 250 ml
- ✓ 1 tête de pulvérisation
- ✓ 1 chiffon d'entretien



VKWG : 4212 | VKWK : 303

Désignation	Numéro d'article	UV
Kit*	722200021017	1 pièce
Produit d'entretien pour meubles 250 ml	722200021014	

## CLEAN EASY-CARE

Système d'entretien compact pour le nettoyage et l'entretien de surfaces vernies et autres surfaces pouvant être essuyées à la maison. Il élimine en douceur la poussière et les impuretés sans boucher les pores du bois. Ce produit d'entretien pour meubles a un effet hydrofuge et confère aux surfaces des meubles une protection contre les impuretés. Le caractère brillant ou mat est conservé.

### Contenu

- ✓ Nettoyant pour meubles Clean 100 ml
- ✓ Produit d'entretien pour meubles Clean 100 ml
- ✓ 1 chiffon d'entretien



VKWG : 4212 | VKWK : 303

Désignation	Numéro d'article	UV
Kit*	722800021017	1 pièce

## PRODUIT DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN POUR PARQUET CLEAN

Produit de nettoyage pour parquet pour éliminer la saleté et les taches tenaces sur les revêtements de sol en bois, en stratifié ou en liège, mais aussi les revêtements en PVC. Ce produit d'entretien pour parquet crée un film protecteur résistant sur le support.



Désignation	Numéro d'article	UV
Nettoyant pour parquet 1 l	4219811	1 pièce
Produit d'entretien pour parquet 1 l	4219911	

VKWG : 4212 | VKWK : 303

# ENTRETIEN

## WINDOOR CARE-SET

Système de nettoyage pour les fenêtres et portes en bois, aluminium et PVC ainsi que pour les meubles de jardin revêtus. Il protège contre l'eau, l'huile et la saleté. Les microfissures et pores de la couche de vernis sont fermées, ce qui en améliore la résistance. Pas approprié pour les surfaces extrêmement brillantes.

### Contenu

- ✓ Top-Cleaner 250 ml
- ✓ Top-Care 250 ml
- ✓ 2 têtes de pulvérisation
- ✓ 1 chiffon de nettoyage jaune
- ✓ 1 chiffon d'entretien bleu



Désignation	Numéro d'article	UV
Kit*	722900030017	1 pièce
Top-Cleaner 250 ml	720800021014	
Top-Care 250 ml	722700021014	

VKWG : 5169 | VKWK : 531

## HUILE LUBRIFIANTE POUR FERRURES

Produit de maintenance et d'entretien pour toutes les pièces de ferrure mobiles sur les châssis de fenêtres et chambranles de portes.

Numéro d'article	UV
721800030020	20 ml

VKWG : 5169 | VKWK : 531



## SPEZIAL-POLISH 181

Élimine les rayures minimales sur les surfaces très brillantes, les nettoie et les rend plus résistantes aux rayures. La livraison contient un chiffon de polissage spécial.

- ✓ Élimine les rayures minuscules
- ✓ Protège des rayures

Conditionnement	Numéro d'article	UV
100 ml	963800030017	1 kit

VKWG : 5169 | VKWK : 531



## SAVON POUR PLANCHER EN BOIS LEGNO

Ce savon pour plancher en bois Legno de haute qualité est utilisé pour le nettoyage et l'entretien réguliers de sols en bois ou de parquets huilés, cirés ou lessivés ainsi que des sols stratifiés ou en liège huilés à l'intérieur.

- ✓ Nettoie, entretient et embellit durablement les sols en bois et parquets
- ✓ Effet mat élégant

Conditionnement	Numéro d'article	UV
1 l	703100021011	1 pièce
2,5 l	703100021002	

VKWG : 5081 | VKWK : 303



## LEGNO-REINIGER

Produit de nettoyage de haute qualité et inodore pour les surfaces en bois huilées. La saleté tenace et la graisse sont éliminées sans effort.

Conditionnement	Numéro d'article	UV
250 ml	700300021014	1 pièce
1 l	700300021011	

VKWG : 5081 | VKWK : 303



\*Les éléments peuvent être recommandés séparément.

## LEGNO-PFLEGEÖL

Huile d'entretien à application universelle pour l'entretien et le rafraichissement en douceur des meubles huilés de votre habitation et autres éléments en bois à l'intérieur comme des boiseries et plafonds en bois. Les surfaces légèrement sales peuvent être nettoyées et rafraichies en toute facilité avec l'huile d'entretien Legno.

Conditionnement	Numéro d'article	UV
250 ml	700900021014	1 pièce

VKWG : 5065 | VKWK : 303



## KIT D'ENTRETIEN LEGNO

Kit d'entretien de haute qualité pour le nettoyage et l'entretien réguliers de surfaces en bois huilées comme des meubles ou des sols en bois ou en parquet ainsi que des constructions à l'intérieur. Le nettoyant Legno permet de nettoyer des surfaces sales et grasses. L'huile d'entretien Legno préserve et protège le bois en lui donnant une nouvelle jeunesse.

### Contenu

- ✓ Legno-Reiniger 100 ml
- ✓ Legno-Pflegeöl 100 ml
- ✓ 1 tampon abrasif
- ✓ 1 chiffon de nettoyage
- ✓ Instructions d'entretien

Désignation	Numéro d'article	UV
Kit	702900021001	1 pièce

VKWG : 5081 | VKWK : 303



## CHIFFON DE NETTOYAGE POUR PARQUET

Chiffon doux pour le nettoyage à l'eau des sols en bois, stratifié et en liège ainsi que des sols en PVC.

Numéro d'article	UV
9621101	1 pièce

VKWG : 4212 | VKWK : 303



## CHIFFON DE NETTOYAGE JAUNE

Chiffon de nettoyage universel pour le nettoyage des surfaces en bois comme les meubles, les châssis de fenêtres ou les portes d'entrée. Ce chiffon absorbe très bien la saleté et la graisse et peut être lavé à 95 °C.

Numéro d'article	UV
955100030117	25 pièces

VKWG : 9542 | VKWK : 971



## CHIFFON D'ENTRETIEN BLEU

Chiffon universel en microfibres pour le nettoyage, l'entretien et le polissage de surfaces en bois comme les meubles, escaliers, sols, châssis de fenêtres ou portes d'entrée. Ce chiffon est lavable à 95 °C.

Numéro d'article	UV
969000030017	25 pièces

VKWG : 9542 | VKWK : 971





Dans nos veines coulent les couleurs.

Il y a 90 ans, Johann Berghofer posait la première pierre d'ADLER en commençant à développer ses propres peintures. Beaucoup de choses ont changé depuis cette époque, mais un détail est resté le même : notre enthousiasme pour la couleur qui nous pousse chaque jour à travailler au revêtement parfait pour chaque surface.

**Nous avons la peinture dans le sang – dans nos veines coulent les couleurs.**



[facebook.com/adlerlacke](https://facebook.com/adlerlacke)



[instagram.com/adlerlacke\\_official](https://instagram.com/adlerlacke_official)



[youtube.com/@AdlerLacke](https://youtube.com/@AdlerLacke)

**ADLER-VERNIS.FR**



**VERS  
LA BOUTIQUE  
EN LIGNE**

**ADLER-Werk Lackfabrik · Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol · T. +43 5242 6922-0 · [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)**

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174  
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121  
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308  
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957  
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621  
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020