



© Murray-Fredericks

Lignovit



L'EMBELLISSEMENT PROFESSIONNEL
DU BOIS AVEC VALEUR AJOUTÉE



Dans nos veines coulent les couleurs.

CHEMIN D'ADLER

TABLE DE MATIÈRES

■	EXTÉRIEUR	7
■	INTÉRIEUR	19



Dans nos veines coulent les couleurs.

SUIVEZ ADLER SUR LA BONNE VOIE

- // Facilité d'utilisation
- // Deux applications dans une situation normale
- // Lignovit également pour les espaces intérieurs
- // Protection contre le bleuissement et les champignons lignivores
- // Résistance exceptionnelle aux intempéries
- // Revêtements qui laissent respirer le bois
- // Entretien aisé
- // Produits d'entretien mis à disposition par de nombreux revendeurs ADLER
- // Premium Service assuré par l'équipe d'ADLER

Le chemin d'ADLER vous conduit vers plus de qualité, de beauté et de rendement!

PRODUITS D'EMBELLISSEMENT DU BOIS D'ADLER À VALEUR AJOUTÉE

Originaire du Tyrol, l'entreprise est spécialiste en matière de protection et vernissage du bois. Il y a 30 ans déjà, ADLER-Werk commençait à développer des produits d'embellissement du bois diluables à l'eau pour la construction en bois. Au fil des années, ils ont été perfectionnés de manière continue et le développement simultané des matières premières a entraîné la création récente de la gamme Lignovit. Ces produits d'embellissement du bois, diluables à l'eau à couche fine, permettent aux professionnels d'offrir la valeur ajoutée d'ADLER à leurs constructions en bois. Mettez-vous aussi sur le matériau du futur, le bois, et fournissez à vos clients la beau-

té et la qualité de cette matière première naturelle. Fidèle à sa devise «grandir ensemble», ADLER s'efforce désormais de mettre aussi à disposition aux maîtres charpentiers son savoir faire, ses concepts éprouvés et ses expériences.

Parole au bois



Avec les produits d'embellissement du bois d'ADLER de la gamme Lignovit, vous disposez dans toutes les situations d'un système qui satisfera vos exigences les plus élevées en matière de qualité, beauté et rentabilité. Êtes-vous bien sur la bonne voie ?

EMPREINTE:

ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG | Bergwerkstraße 22 | 6130 Schwaz
Tel. +43 5242 6922-0 | Fax +43 5242 6922-999 | info@adler-lacke.com | www.adler-lacke.com


IMAGES: Strongbuild / Murray Fredericks | Fügenschuh Hrdlovics Architekten / Günter Richard Wett | Markus Schietsch Architekten / Andreas Buschmann | Tigewosi | Frank Dinger | KAMPA GmbH | Rubner Holzbau | VON M | ANTJE HANEBECK | Ebner Bau | Glöckel Holzbau | Johannes Plattner Fotografie | Oberstaller & Sammer Architekten | Rema | ADLER Ukraine | ADLER | Adobe Stock

INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

	Produit	Caractéristiques particulières	Application
A	Lignovit Primo ^{1 2}	Impregnation protectrice pour bois incolore à l'eau muni d'agents biocides pour bois à l'extérieur.	
B	Lignovit Lasur ¹	surfaces lasurées particulièrement respirantes produit universel avec protection basique pour toutes les pièces de construction en bois applicable même à trempage ou par arrosage	 
C	Lignovit Tauchlasur ¹	Surface lasurée hautement micro-poreuse, transpirante Optimisée pour l'application au trempé et au flow-coat	 
D	Lignovit Plus ¹	surface lasurée garnissante de longs intervalles d'entretien particulièrement approprié pour le revêtement Vacumat® des teintes transparentes hautes en couleur sont aussi possibles	 
E	Lignovit Plus LB ¹	lasure efficace à couche moyenne, convient particulièrement pour les constructions en bois lamellés collés facile à appliquer au pinceau ou avec Vacumat® résultat optimal même en application unique	 
F	Lignovit Color VAC HF ¹ Lignovit Color STQ ¹	produit d'embellissement de bois de pouvoir couvrant exceptionnel et stabilité des teintes à long terme de première force disponible dans toutes les teintes RAL et NCS dans le cas du blanc et des tons pastel, Lignovit Sperrgrund prévient le jaunissement des noeuds	 
G	Lignovit Sperrgrund ¹	très bon effet isolant contre les substances internes du bois et la résine	

¹ Lignovit Primo et Lignovit Protect-Primo seulement si un agent de chimique de protection du bois pour l'extérieur est exigé. Protège du bleuissement (EN 152-1), des champignons lignivores (EN 113) et présente un effet préventif contre les insectes (EN 46).

² Utiliser avec prudence les produits de préservation du bois. Avant usage, tenir toujours compte de l'étiquette et la fiche technique correspondante de chaque produit.

H	Lignovit Ultramatt ¹	<p>revêtement pour bois à base d'eau, couvrant et mat terne</p> <p>aspect minéral</p> <p>disponibles dans toutes les teintes RAL et NCS</p>	 
I	Lignovit Spritzfertig NG ¹	<p>excellente application au pistolet</p> <p>bonne stabilité sur surfaces verticales, associée à un écoulement optimal</p> <p>Lignovit Spritzfertig NG peut être nuancé dans de nombreuses teintes RAL et NCS à l'aide du système teintométrique ADLER Mix</p>	 
J	Lignovit Protect	<p>l'embellissement bois naturel spécialement pour les bois de conifères</p> <p>pas d'assombrissement des bois de résineux grâce à une stabilisation spécifique de la lignine</p>	
	Lignovit Protect-Primo ^{1 2}		
	Lignovit Protect-Finish ¹		
K	Lignovit Platin ¹	<p>engendre des effets de couleur d'un brillant métallique spectaculaire</p> <p>longévité exceptionnelle grâce au reflet UV</p> <p>particulièrement approprié pour le bois brossé, fendu ou brut de sciage</p>	 
L	Lignovit Terra ¹	<p>huile écologique pour bois à base de matières premières renouvelables</p> <p>pour des surfaces naturellement mates et un toucher velouté</p> <p>sans aucune protection chimique pour le bois, appropriée pour l'intérieur et l'extérieur</p>	 

INTÉRIEUR

M	Lignovit Interior UV 100	<p>lasure diluable à l'eau, lasure sans agent actif et inodore, uniquement pour l'intérieur. approprié pour les éléments muraux et de plafond en bois de conifères</p> <p>triple protection UV avec absorbeur UV novateur</p> <p>minimise le jaunissement du bois, préserve l'aspect naturel permanent du bois</p>	 
---	--------------------------	--	--



Vacumat



1x

1 x au pinceau



2x

2 x au pinceau



Appareil airless



Pistolet avec godet



Au trempé



Au flow-coat



Machine pour imprégnation



Ce produit peut être nuancé à l'aide du système colorimétrique ADLER | Mix.



EXTÉRIEUR



Dans nos veines coulent les couleurs.

LIGNOVIT IG

Une bonne base.

L'objectif prioritaire de Lignovit Primo est de doter le bois de la protection chimique nécessaire. Il protège fenêtres, portes, bardages en bois, avant-toits, balcons, charpentes, etc. du bleuissement, des champignons lignivores et des insectes. L'utilisation d'une résine alkyde spécial, facilite notamment sa pénétration dans le bois sans pour autant provoquer un redressement trop important des fibres du bois.

Ce produit peut être appliqué au pinceau, par immersion brève, arrosage ou d'un Vacumat®. Lignovit Primo a reçu le certificat d'homologation ARGE Holzschutzmittel (Groupe de travail pour la préservation du bois). Les conditions suivantes sont donc satisfaites:

- + efficacité éprouvée contre les insectes et les parasites prédateurs du bois
- + évaluation de sécurité passée avec succès
- + garantie de qualité constante

Lignovit Primo est l'imprégnation idéale pour la protection du bois et garantit la durabilité de votre construction en bois.

Article n° 5358000200
Conditionnement 4 l | 22 l | 120 l | 600 l

Pour plus d'informations concernant l'application, tenez compte des indications de la fiche technique. Veuillez respecter les directives sur l'utilisation de produits de protection du bois et la fiche technique de sécurité!



LIGNOVIT LASUR | LIGNOVIT TAUCHLASUR

Les universels.

Lignovit Lasur et Lignovit Tauchlasur sont les produits d'embellissement du bois de la société ADLER, applicables universellement.

Quel que soit le type d'application que vous choisissez, ces produits sont le juste choix. Qu'il s'agisse d'une application au pinceau ou à la brosse automatique, Lignovit Lasur est prête à l'emploi. Lignovit Tauchlasur est spécialement optimisée pour l'application par immersion et par arrosage. Les deux qualités confèrent aux éléments de construction en bois une surface qui laisse respirer la matière. Bien sûr, il est aussi possible de créer une multitude de teintes spécifiques à l'aide du système colorimétrique ADLER | Mix.

Lignovit Lasur et Lignovit Tauchlasur sont des produits universels pour les constructions en bois.

Lignovit Lasur

Article n° 53135 ff

Conditionnement 4 l | 18 l

Lignovit Tauchlasur

Article n° 5352000030 ff

Conditionnement 4 l | 22 l



Dans nos veines coulent les couleurs.

LIGNOVIT PLUS

La professionnelle.

Lignovit Plus est comme sa sœur Lignovit Lasur un produit d'embellissement du bois diluable à l'eau, ayant un extrait sec élevé. Son pouvoir garnissant élevé en est la preuve, tout comme les longs intervalles d'entretien.

La combinaison spéciale de liants de résines à l'acrylate d'alkydes permet d'obtenir un rapport optimal entre la pénétration dans le bois et la protection de la surface. Il convient de mentionner sa facilité d'utilisation au pinceau et avec le Vacumat®. Cependant, Lignovit Plus ne séduit pas seulement par sa technologie. De nombreuses teintes exclusives peuvent être nuancées à l'aide du système ADLER | Mix. Qu'il s'agisse de tons marron naturel ou de teintes haute en couleur stridentes, laissez libre cours à votre imagination.

Lignovit Plus est la meilleure manière d'embellir les constructions en bois avec un revêtement lasuré et d'obtenir un effet qui perdure.

Article n° 53220 ff

Conditionnement 4 l | 18 l



LIGNOVIT PLUS LB

La rationnelle.

La lasure à couche moyenne à base d'eau, séduit par sa qualité et sa facilité d'application. Même avec une application unique, Lignovit Plus LB offre un résultat optimal, et un éclat raffiné impressionnant. Cette économie

de temps fait de la nouvelle lasure une solution particulièrement rentable dans le domaine de la construction moderne en bois. Pour l'application au Vacumat®, la dernière née de la gamme Lignovit convient aussi à l'application manuelle au pinceau. Il est possible d'effectuer un léger nettoyage en cas de salissures. Un pouvoir garnissant élevé et une bonne résistance au blocking, ainsi qu'une protection contre le bleuissement et les champignons lignivores, complètent

le profil du revêtement rationnel. ADLER Lignovit Plus LB est particulièrement approprié au bois de résineux et constitue la solution idéale pour un usage industriel. En plus de l'incolore, la lasure peut être mélangée dans différentes teintes à l'aide du système teintométrique ADLER | Mix.

La solution rentable pour les constructions en bois lamellé-collé, contreplaqué et bien d'autres.

Article n° 53219 ff
Conditionnement 4 l | 18 l | 600 l Container



Dans nos veines coulent les couleurs.

LIGNOVIT COLOR STQ | LIGNOVIT COLOR VAC HF

Les résistantes.

Qu'il s'agisse de couleurs intenses, vives ou de tons pastel délicats – pour Lignovit Color STQ et Lignovit Color VAC HF, rien n'est impossible. Un pouvoir couvrant élevé et des pigments d'oxydes de fer résistants aux intempéries garantissent pour de nombreuses années une surface parfaite des éléments en bois avec cycles de revêtement opaques.

Pour prévenir le jaunissement des noeuds dans le cas des tons blancs et pastels, nous recommandons d'appliquer une couche de fond Lignovit Sperrgrund 40960.

Spécialement sur du bois brut de sciage ou brossé avec les produit de protection bois Lignovit STQ et Lignovit VAC HF se laissent réaliser des résultats très beaux.

Lignovit Color STQ et LIGNOVIT COLOR VAC HF est bien sûr disponibles dans toutes les teintes RAL et NCS.

Lignovit Color STQ

Lignovit Color STQ W10	5343000010
Lignovit Color STQ W30	5343000030
Lignovit Color STQ RAL 9016	5343009016
Conditionnement	4 l 22 l 120 l

Lignovit Color VAC HF

Lignovit Color VAC HF W10	5312000010
Lignovit Color VAC HF W30	5312000030
Conditionnement	4 l 22 l 120 l



LIGNOVIT ULTRAMATT

Toute autre que seulement mate.

Ce revêtement pour bois paque, mat terne et diluable à l'eau séduit par son aspect minéral extraordinaire en combinaison avec la meilleure protection d'eau et une très longue durabilité.

Lignovit Ultramatt est particulièrement approprié pour bois raboté structuré et bois brut de sciage. Peu importe s'il s'agisse de façades, maisons de jardins ou de revêtement en bois, la protection de bois mate est le choix optimal pour les architectes créatifs et les maîtres d'ouvrages exigeants.

*Par sa superficie mat terne
Lignovit Ultramatt crée un
aspect minéral.*

Article n°

Lignovit Ultramatt W10 5346000010

Lignovit Ultramatt W30 5346000030

Conditionnement 4 l | 22 l



Dans nos veines coulent les couleurs.

LIGNOVIT SPERRGRUND

Le pro de l'isolation.

Lignovit Sperrgrund est le partenaire idéal de Lignovit Color. Les différentes teintes forment un support isolant et protecteur parfaitement adapté à la couleur.

Des matières de remplissage actives spécifiques offrent une résistance contre le jaunissement inesthétique des noeuds même en cas d'humidité importante. Celui-ci est particulièrement gênant en présence de tons de blanc et pastels. Après une couche de fond avec ADLER Lignovit Sperrgrund 40960, appliquer une couche de finition avec Lignovit Color ou Lignovit Ultramatt dans la teinte souhaitée.

L'adhérence humide exceptionnelle est un autre avantage qui garantit une stabilité optimale et une durabilité des façades en bois traitées avec des cycles de vernissage opaques.

Les formulations à pulvériser sont particulièrement appropriées pour le vernissage de portes de garage ou de panneaux.

Article n°

Lignovit Sperrgrund Weiß 40960

Lignovit Sperrgrund div. Farbtöne 5322055636 ff

Conditionnement 4 l | 18 l | 120 l



LIGNOVIT SPRITZFERTIG NG

Un bon choix pour les cycles de vernissage transparents et opaques.

Lignovit Lasur Spritzfertig et Lignovit Color Spritzfertig tous les deux pour l'application au pistolet, sont des produits d'embellissement du bois diluables à l'eau, qui grâce à un agent thixotrope spécifique, présentent un rapport équilibré entre écoulement et stabilité.

Voilà pourquoi ils conviennent particulièrement au revêtement de surfaces verticales avec application au pistolet. Appliquer deux couches directement sur le bois. Notamment dans le cas des teintes de lasure sombre, il s'est avéré avantageux d'appliquer une couche de fond avec Lignovit Lasur. Cela permet d'obtenir un aspect lasuré particulièrement homogène.

De nombreuses teintes individuelles peuvent être mélangées grâce au système ADLER | Mix. Qu'il s'agisse de tons marron naturel ou teintes haute en couleur stridentes, laissez libre cours à votre imagination.

Les formulations à pulvériser sont particulièrement appropriées pour le vernissage de portes de garage ou de panneaux.

Article n°

Lignovit Spritzfertig NG W10 5353000010

Lignovit Spritzfertig NG W30 5353000030

Conditionnement 4 l | 22 l



Dans nos veines coulent les couleurs.

LIGNOVIT PROTECT

La spécialiste pour les bois de conifères.

C'est grâce à un travail de recherche assidu que le laboratoire ADLER vous permet pour la première fois d'embellir les bois de résineux de manière «invisible» et par conséquent de préserver le naturel. Cela est possible grâce au duo Lignovit Protect-Primo et Lignovit Protect Finish.

Des stabilisateurs de lignine spécifiques contenus dans Lignovit Protect-Primo empêchent l'assombrissement des bois de conifères. La combinaison sélectionnée de liant d'une huile spéciale et d'une dispersion PU de grande qualité fait de Lignovit Protect un produit parfaitement approprié au mélèze riche en résine. Une formule innovante issue de la nanotechnologie garantit de plus une protection UV complète du bois tout en le rendant hydrophobe à long terme. Ce système se distingue sensiblement des «nano-revêtements» traditionnels, puisque les salissures inesthétiques des façades en bois sont évitées de manière active. Avec ADLER Lignovit Protect, vous dotez vos façades en bois d'une protection optimale contre le rayonnement UV. Offrez de la valeur ajoutée à vos constructions en bois!

Avec Lignovit Protect, vous êtes sur la bonne voie.

Article n°

Lignovit Protect-Primo

5359000200

Conditionnement

4 l | 22 l

120 l | 600 l

Lignovit Protect-Finish Fichte

5320055484

Lignovit Protect-Finish Lärche

5320055485

Lignovit Protect-Finish Tanne

5320063511

Conditionnement

4 l | 22 l



LIGNOVIT PLATIN

La spectaculaire.

Avec Lignovit Platin vous obtenez des effets spectaculaires pour les façades en bois. Les pigments spéciaux confèrent aux teintes un brillant métallique et augmentent la durabilité grâce à l'important reflet des UV.

La technologie Lignovit éprouvée se caractérise de plus par sa facilité d'utilisation, sa capacité de respirer, et une résistance exceptionnelle aux intempéries. Lignovit Platin confère une touche de finition surtout aux éléments en bois modernes.

Utilisez différentes teintes pour mettre des accents de couleur. Du gris foncé tourmaline, au tous gris élégants, tels que gris quartz au achat, jusqu'au teintes maron chaudes, de nombreuses teintes peuvent être nuancées à l'aide du système teintométrique ADLER | Mix.

Lignovit Platin est particulièrement approprié pour le bois brossé, fendu ou brut de sciage.

Article n° 53289 ff

Conditionnement 4 l | 18 l



Dans nos veines coulent les couleurs.

LIGNOVIT TERRA

L'écologique.

L'huile écologique Lignovit Terra à base d'eau obtenue à partir de matières premières renouvelables et sélectionnées est exempte de solvants, plastifiants et formaldéhyde. Lignovit Terra contient des huiles naturelles et garantit une atmosphère saine et une superficie mate avec un toucher particulièrement agréable et velouté.

L'huile pour le bois laisse respirer la matière, le bois peut absorber l'humidité de l'air et la libérer à nouveau. Lignovit Terra est aussi bien approprié pour l'intérieur que pour l'extérieur - et ce, sans protection chimique du bois. Très bonne protection contre l'eau, grande stabilité, résistance à la sueur et à la salive sont d'autres avantages de cette huile pour le bois qui garantit un habitat sain. Lignovit Terra est disponible dans les teintes les plus variées et satisfait toutes les tendances créatives. Lignovit Terra peut être nuancé dans les teintes les plus diverses à l'aide du système teintométrique ADLER | MIX.

L'huile écologique pour le bois sans protection chimique pour l'intérieur et l'extérieur.

Article n° 53010 ff

Conditionnement 4 l | 22 l



INTÉRIEUR





Dans nos veines coulent les couleurs.

LIGNOVIT INTERIOR UV 100

La «naturelle» par excellence.

La construction en bois a rencontré ces dernières années un succès grandissant en raison de sa durabilité écologique et de l'atmosphère excellente qu'elle procure dans les habitats. Le bois est utilisé en extérieur, mais on a de plus en plus souvent recours à ce matériau en intérieur, pour les éléments muraux et de plafond.

Lignovit Interior UV 100 a été tout spécialement conçu pour ce domaine d'application. Le jaunissement du bois est évité grâce à un agent de protection particulier contre la lumière qui vise à absorber les rayons UV et à stabiliser la lignine, élément constituant du bois. Voilà comment conserver longtemps l'aspect naturel des bois de résineux. Comme tous les produits Lignovit, Lignovit Interior UV 100 est diluable à l'eau et inodore. En plus de la teinte Nature, de nombreux tons de blanc très en vogue sont disponibles.

*La meilleure protection
pour que le bois reste frais
et naturel, plus longtemps.*

Lignovit Interior UV 100

Natur	53229
Tanne	5314053960
Mont Blanc	5314053956
Großglockner	5314053961
Zugspitz	5314053962
Conditionnement	4 l 18 l





Dans nos veines coulent les couleurs.

Il y a plus de 80 ans que Johann Berghofer fonda ADLER et commença à développer ses propres laques. Beaucoup de choses ont changé depuis ces années, mais une chose reste la même: Notre enthousiasme pour la couleur, un enthousiasme qui nous stimule jour après jour, à travailler pour atteindre une qualité de revêtement parfaite.

Le vernis est dans nos veines – dans nos veines coulent les couleurs.

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0
info@adler-lacke.com · www.adler-lacke.com · facebook.com/adlerlacke

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020