



Aquawood Terra

Le système de revêtement écologique pour fenêtres en bois



**Aquawood Finapro Terra et Intermedio Terra SQ forment
un système de revêtement de fenêtres innovant pour l'intérieur
et l'extérieur qui unit beauté naturelle et durabilité.**

Cette couche de finition pour fenêtres bois et bois-aluminium contient plus de 80 % de matières premières naturelles et garantit ainsi plus de durabilité et une gestion responsable des ressources naturelles.

En combinaison avec la couche intermédiaire Aquawood Intermedio Terra, on obtient un produit final particulièrement durable doté d'une longue durée de vie. Les surfaces à l'apparence naturelle séduisent par leur aspect et leur toucher mat à la fois naturel et durable, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Le système est doté d'une transparence impressionnante et offre une protection maximale contre les UV à l'intérieur comme à l'extérieur. La résistance aux intempéries est exceptionnelle et garantit une longue durée de vie. En outre, sa résistance aux rayures et sa dureté très élevées augmentent encore plus la durée de vie et la durabilité des surfaces des fenêtres. Cela garantit que l'aspect mat sera conservé sans défaut tout au long de l'application et du montage. Le temps de séchage est particulièrement court et permet ainsi une application efficace.

STRUCTURE DU SYSTÈME

1x Aquawood Primo TG WF

1x Aquawood Intermedio Terra SQ

1x Aquawood Finapro Terra



Dans nos veines coulent les couleurs.



COUCHE INTERMÉDIAIRE

AQUAWOOD INTERMEDIO TERRA SQ

garantit une imperméabilisation complète de haute qualité et protège ainsi parfaitement contre l'humidité

N° de produit 5708000200

Conditionnement 25 kg



COUCHE FINALE

AQUAWOOD FINAPRO TERRA

la couche de finition durable et résistante aux rayures ainsi qu'aux intempéries pour l'intérieur et l'extérieur offrant une protection maximale contre les UV

N° de produit Basis W30 5113000030

Conditionnement 20 kg



AVANTAGES

- Durabilité maximale grâce à 80% de matières premières naturelles
- Possibilité d'obtenir un revêtement sans substance active en utilisant un fond approprié
- Toucher velouté agréable et apparence naturelle
- Transparence élevée avec protection maximale aux UV et résistance élevée aux intempéries
- Très grande résistance mécanique pour des surfaces de fenêtres d'une solidité et d'une durée de vie élevées
- Temps de séchage particulièrement court qui permet une application efficace
- Aspect mat très résistant
- Approprié aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur
- Produit ADLER green label



Dans nos veines coulent les couleurs.

Il y a 90 ans, Johann Berghofer a posé la première pierre d'ADLER en commençant à développer ses propres peintures. Beaucoup de choses ont changé depuis cette époque, mais un détail est resté le même : notre enthousiasme pour la couleur qui nous pousse chaque jour à travailler sur le revêtement parfait pour chaque surface.

Nous avons la peinture dans le sang – dans nos veines coulent les couleurs.



facebook.com/adlerlacke



instagram.com/adlerlacke_official



youtube.com/@AdlerLacke

ADLER-VERNIS.FR

ADLER-Werk Lackfabrik · Johann Berghofer GmbH & Co KG
Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol
T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174

ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121

ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308

ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020



06-2024 | 890300072101