



legno



huile et cire

L'embellissement naturel du bois
facile à appliquer, conçu pour l'intérieur



Embellissement du bois d'ADLER, une véritable passion

Le bois vit, respire et réchauffe l'âme. Idéal pour un climat ambiant sain et une atmosphère agréable procurant calme et détente. Protéger et entretenir la beauté du bois, voilà à quoi ADLER tient à cœur. En tant qu'entreprise leader dans le domaine de l'embellissement du bois, ADLER offre à tous les amoureux du bois des produits de grande qualité respectueux de l'environnement. Les certificats d'organismes européens de recherche et de contrôle confirment régulièrement l'engagement et la compétence d'ADLER.



ADLER reçoit les plus vives félicitations de la part de clients professionnels comme des ébénistes qui testent les nouveaux produits d'ADLER avant leur introduction sur le marché. La nouvelle gamme Legno a également réussi ce test pratique : il suffit d'appliquer ces produits pour obtenir des résultats de haut niveau qui feront le bonheur des bricoleurs et des professionnels.




Zu den LEGNO-Produkten!

Tous les avantages, d'un seul coup d'oeil




FACILE À MANIPULER

Une application aisée et des temps de séchage courts caractérisent les produits Legno. Ils sont appliqués par exemple au pinceau, par essuyage ou au rouleau.



UTILISABLE DE MANIÈRE UNIVERSELLE

Qu'il s'agisse de meubles, de bardage, de parquets ou autres zones d'agencement intérieur - les produits Legno peuvent être utilisés sur tous les bois de feuillus et de conifères et soulignent leur aspect et leur toucher naturel.



LA MEILLEURE PROTECTION

Les huiles et la cire Legno pénètrent en profondeur, ce qui leur permet de protéger les surfaces de l'humidité et de la saleté. Voilà comment éviter les taches déplorables et les résidus d'humidité (par ex. : eau, vin, lait, jus de fruit).



CLIMAT AMBIANT SAIN

Les produits Legno ne forment pas de film impénétrable sur la surface. Les pores du bois restent ouverts et le bois réagit à l'humidité de la pièce. Il reste élastique, ne s'assèche pas et aide à conserver un climat ambiant agréable.



VIVRE SAINEMENT

Les surfaces traitées avec les produits Legno sont sans risque pour les hommes et les animaux. Les produits sont même appropriés pour les jouets d'enfants (satisfont la norme ÖNORM EN 71-3 en matière de sécurité des jouets).

Huile Legno

L'huile Legno facile à appliquer et à séchage rapide convient à toutes les surfaces en bois, feuillus et conifères en intérieur. L'action hydrofuge, pénètre en profondeur sur la surface et intensifie l'aspect naturel du bois en accentuant sa structure naturelle. Les liquides et les salissures sont faciles à éliminer par essuyage. Les superficies traitées avec l'huile Legno sont antidérapantes et antistatiques. L'huile Legno est sans odeur et non inflammable. Pour une protection optimale, appliquez deux couches d'huile Legno.

PROPRIETES PARTICULIÈRES

- Facile à appliquer
- A séchage rapide
- Résistante, hydrofuge et repoussant la salissure
- Antidérapante et antistatique
- Résistant à la sueur et à la salive (ÖNORM S 1555)
- Toucher agréable
- Non inflammable



Conditionnement: 750 ml, 2,5 l, 5 l

Incolore	50880
Blanc	50881

Huile-cire dure

L'huile-cire dure Legno est composée de matières premières renouvelables et associe les qualités des huiles et des cires. Ce produit High Solid est particulièrement écologique en raison de sa teneur élevée en extrait sec (> 97%). Contrairement aux autres produits Legno, une seule couche d'huile-cire dure Legno est en principe suffisante.


PROPRIETES PARTICULIÈRES

- Facile à appliquer
- Produit High Solid particulièrement écologique
- Très bonne intensification de l'aspect naturel avec une seule application
- Résistant, hydrofuge et repoussant la salissure
- Antistatique
- Conforme à baubook - satisfait les critères de l'habitat écologique
- Satisfait les directives UZ06



Conditionnement: 750 ml, 2,5 l

Incolore	50821
----------	-------



ADLER Legno-Color

Qui mise sur l'embellissement du bois ne doit pas renoncer à une multitude de couleurs. Avec Legno-Color, ADLER vous offre une huile qui ne met pas de limite à votre agencement d'habitat, car il est possible de la nuancer dans de nombreuses teintes. Cela permet d'obtenir une coloration élégante, sans recouvrir la structure du bois. Même dans le cas des grandes surfaces, aucun recouvrement n'est visible, le résultat a un aspect uni et homogène. Après la coloration avec Legno-Color, il est conseillé de traiter la surface avec l'huile, la cire, ou l'huile-cire dure de Legno en incolore. Les qualités de Legno-Color et des autres produits Legno se complètent de manière optimale.

PROPRIETES PARTICULIÈRES

- Nuançable dans plusieurs teintes
- Coloration homogène
- Facile à appliquer
- Très bonne résistance à l'eau
- Non inflammable



Conditionnement: 750 ml, 2,5 l

W30 base pour nuancer

50875

Color4You

CHOIX DES TEINTES DISPONIBLES

Choix de teintes illimité grâce au système de mélange de peinture d'ADLER Color4You.



Ligurien



Navarra



Abruzzan



Toscana



Lombardei




Katalonien

TYPE DE BOIS: Chêne

Application: 1 x Legno-Color, 1 x huile Legno incolore

De légères différences de teinte par rapport au ton original sont dues à la technique d'impression.



Cire Legno

La cire Legno se dépose sur la superficie du bois pour former un film de protection contre l'eau et repousse la salissure. Elle leur confère un effet mat noble, un aspect homogène et un toucher velouté. Pour obtenir des surfaces particulièrement agréables, polir la cire sèche à l'aide d'une brosse avec des éléments en cuir après l'avoir laissée sécher toute la nuit. La cire Legno n'est pas inflammable non plus et est appliquée en deux couches.

PROPRIETES PARTICULIÈRES

- Facile à appliquer
- A séchage rapide
- Effet mat noble
- Toucher velouté
- Antistatique
- Non inflammable



Conditionnement: 750 ml, 5 l

Incolore 50890

Nettoyant et huile d'entretien Legno

Les salissures et la graisse résistantes peuvent être éliminées à l'aide du nettoyant Legno. L'huile d'entretien Legno ravive les superficies du bois huilées. Elle pénètre en profondeur et rapidement. Un simple essuyage permet d'étaler l'huile d'entretien en une couche fine et de manière homogène sur le meuble.

PROPRIETES PARTICULIÈRES

- Facile à appliquer
- Nettoie et ravive les superficies en bois
- A faible odeur
- L'huile d'entretien Legno a un grand pouvoir de pénétration



Conditionnement nettoyant: 250 ml, 1 l

Nettoyant, incolore 80025

Conditionnement huile d'entretien: 250 ml

Huile d'entretien, incolore 50882





PONCER LES SUPERFICIES

RETIRER LA POUSSIÈRE
ET LA SALETÉ

APPLIQUER L'HUILE



RETIRER LE SURPLUS

TIPPS & TRICKS: Huiler ou cirer les meubles

TRAITEMENT OU PONÇAGE

Poncez le meuble avec un papier de verre granulation 120 dans le sens du fil. Répétez cette opération avec une granulation 180. Veillez à ce que la superficie du bois soit sèche, propre, sans poussière, ni graisse, ni cire.

PREMIÈRE APPLICATION D'HUILE AVEC HUILE LEGNO

Agitez vigoureusement l'huile Legno. Appliquez-la en une fine couche à l'aide d'un pinceau ou d'un chiffon en coton sans fibre. Au bout de 5 min, retirez le surplus avec un chiffon en coton sec. Laissez sécher l'ensemble pendant environ 4 heures avec une ventilation adéquate.

DEUXIÈME APPLICATION D'HUILE AVEC HUILE LEGNO

Polissez les superficies en bois avant la deuxième application à l'aide d'un papier de verre granulation 280 dans le sens du fil. Epoussetez le meuble. Répétez l'application avec l'huile Legno. Retirez le surplus et laissez bien sécher le meuble. Les superficies intérieures de meubles et armoires doivent être traitées qu'une seule fois avec une fine couche d'huile Legno en raison de possibles odeurs gênantes.

Pour le bien de votre meuble, attendez 7 jours avant de le soumettre aux sollicitations quotidiennes. Il vous en sera reconnaissant !

Au lieu d'utiliser l'huile Legno, vous pouvez aussi traiter les meubles deux fois avec la cire Legno naturelle ou l'huile-cire dure d'ADLER.



Vous trouverez ce Tipp & Trick et bien d'autres sous forme de vidéo sur ADLER-TV (www.adler-lacke.com)



PONCER LE SOL



APPLIQUER LEGNO-COLOR



RETIRER LE SURPLUS

RÉPÉTER LE PROCESSUS
AVEC L'HUILE OU L'HUILE-
CIRE LEGNO

TIPPS & TRICKS: Huiler les parquets ou sol en bois

PONCER LE SOL

Veillez à ce que votre parquet soit poncé de manière régulière et qu'il n'y ait pas de poussière ni de salissures. Des erreurs de ponçage peuvent engendrer les résultats irréguliers et de couleur déplaisante.

COLORATION AVEC LEGNO-COLOR D'ADLER

Avant la première application, agitez vigoureusement Legno-Color. Commencez par les angles, ou par le point le plus éloigné et travaillez toujours en direction de la sortie. Appliquez Legno-Color à l'aide d'une brosse d'enduction pour sols ou un rouleau, en une couche fine et régulière. Retirez soigneusement le surplus à l'aide d'un chiffon en coton ou similaire pour éviter les taches déplorables et brillantes. Divisez les grandes surfaces en de petites sections à traiter. Cela permet d'éviter un séchage anticipé de l'huile. Laissez sécher le sol pendant la nuit avec une ventilation adéquate. Répétez l'application avec Legno-Color pour obtenir une coloration plus intense.

APPLICATION D'HUILE AVEC HUILE LEGNO

L'application finale a lieu avec l'huile Legno ou l'huile-cire dure. Après 16 heures de séchage, les surfaces peuvent être légèrement sollicitées. On obtient une stabilité complète au bout d'une semaine environ. Accordez ce délai à votre sol, avant de placer des meubles ou des tapis.



TOUJOURS COMMENCER PAR UN ANGLE, TRAVAILLER EN EFFECTUANT DES PASSAGES EN BANDES EN DIRECTION DE LA SORTIE !

Instructions d'entretien

Pour l'entretien de surfaces huilées ou cirées, Il est conseillé d'essuyer à l'aide d'un chiffon sec, doux et sans fibres. Les salissures légères tels que marques de doigts, peuvent être éliminées à l'aide d'un tissu humide. Ajoutez un nettoyant ménager doux dans l'eau servant à essuyer. Après cela, il est indispensable d'essuyer pour sécher !

Le nettoyant Legno d'ADLER et le tissu d'entretien spécial d'ADLER aident à nettoyer la salissure résistante et la graisse. Essuyer à nouveau pour sécher. Les surfaces légèrement égratignées peuvent être tout simplement polies et réparées à l'aide du tissu d'entretien.

Pour un entretien embellissant et un rafraîchissement de surfaces huilées, ADLER recommande un traitement annuel à l'aide de l'huile d'entretien Legno d'ADLER. La surface doit être sèche, dépoussiérée et sans graisse. Etaler l'huile d'entretien Legno en une fine couche et de manière homogène. Laisser sécher pendant dix minutes et essuyer le surplus dans le sens des fibres.

Entretien en cas de forte usure ou d'éraflures

SURFACES HUILÉES

Il est conseillé de poncer dans le sens des fibres aux endroits fortement usés et endommagés après avoir retiré la poussière de ponçage. Après environ 10 minutes de séchage, essuyer le surplus dans le sens des fibres. Si nécessaire, répéter l'application après séchage nocturne.

SUPERFICIES CIRÉES

Poncer légèrement les surfaces cirées dans le sens des fibres, pour rafraîchir ou rénover les surfaces cirées. Appliquer ensuite une fine couche de cire Legno, retirer le surplus et laisser sécher.

HUILE D'ENTRETIEN



UNE COUCHE FINE SUFFIT



PONCER LES SURFACES
ÉGRATIGNÉES



APPLIQUER L'HUILE
D'ENTRETIEN OU LA CIRE





Dans nos veines coulent les couleurs.



Zu den LEGNO-Produkten!

**ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22
T. +43/5242/6922-0 · Notfallauskunft DW 111 · www.adler-lacke.com**

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. 08031/3045174 · **ADLER Lack AG**
Rüschenzopfstraße 1 · CH-8856 Tuggen · T. 055/465142-0 · **ADLER Polska** Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229
PL-30-376 Kraków · T. 012/2708002 · **ADLER Slovensko** s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza
T. 046/5199621 · **ADLER Česko** s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. 544 211 930 · **ADLER Italia**
S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. 0464/425308