



**FAIT COMME DE
MAIN DE MAÎTRE**



Dans nos veines coulent les couleurs.

Vernis pour meubles

CATALOGUE DE PRODUITS



**Une entreprise familiale
tournée vers l'avenir
depuis 1934**



**Le premier fabricant autrichien
de vernis, peintures et produits
de protection du bois**



**Production
exclusivement
à Schwaz, en Autriche.**



**Production annuelle
de 22 000 tonnes**



**L'usine de vernis à l'eau
la plus moderne d'Europe**



**670 collaborateurs,
dont 110 en recherche
et développement**



**Produits respectueux
de l'environnement, 65 % sont
des vernis à base d'eau**



**Production 100 % neutre
pour le climat¹**



Pour ADLER, la qualité, l'action responsable et l'engagement social ne sont pas que des mots. La preuve : les nombreuses distinctions et certifications décernées à l'entreprise de peinture à la suite de contrôles stricts à intervalles réguliers.



Plus d'informations sur le site :
www.adler-verniss.fr/neutre-pour-le-climat

¹ ADLER a réduit au minimum son empreinte écologique grâce à une multitude de mesures. ADLER compense les émissions résiduelles inévitables grâce à des certificats de protection du climat reconnus et contribue ainsi au financement de nouveaux projets de protection du climat.

VERNIS POUR MEUBLES ET PRODUITS D'ENNOBLISSEMENT DES SURFACES ADLER

CONTENU

GREEN	4
VERNIS À L'EAU	6
VERNIS POLYURETHANE	14
HUILES & CIRES	28
ENTRETIEN	33
TEINTURES	34
ADDITIFS	35

**CELUI QUI MET DU CŒUR À L'OUVRAGE
NE FAIT PAS LES CHOSES À MOITIÉ.**

Grâce à sa philosophie. ADLER est devenue l'entreprise de référence concernant l'ennoblissement des surfaces et plus spécialement quand il s'agit de supports en bois. Nos clients peuvent bénéficier de tous les produits nécessaires pour un revêtement professionnel des surfaces en bois, depuis les teintures, les vernis PU et à l'eau, les huiles et les cires jusqu'à l'entretien professionnel.

L'EXIGENCE DE DEMAIN



Avec des produits écologiques, vous travaillez de manière durable, responsable et avec succès :

- **Parce qu'ils vous équiperont déjà aujourd'hui pour faire face aux exigences légales en constante augmentation.**
- **Parce que de plus en plus de clients demandent des produits durables et respectueux de l'environnement.**
- **Parce que vous garantissez des processus de production sains, propres et sûrs dans votre entreprise.**
- **Parce que vous assumez activement la responsabilité de la protection de l'environnement et du climat, et donc d'un avenir digne d'être vécu.**



Environnement

haute teneur en matières premières
renouvelables

empreinte écologique

sans ajout de substances dangereuses
pour l'environnement

faible teneur en COV



Santé et sécurité

sans ajout de substances nocives
et allergènes

application n'impliquant aucun
risque pour la santé



Durabilité

longue durée de vie

résistances élevées

stabilité de la teinte

Le label de durabilité green identifie les revêtements les plus durables d'ADLER. À cet égard, ADLER s'appuie sur les objectifs de développement durable des Nations unies qu'elle a définis comme la base de ses actions responsables. Tous les produits sont contrôlés et certifiés selon trois catégories : Environnement, Santé et sécurité et Durabilité. Seuls les produits qui obtiennent un score positif dans chacun de ces domaines reçoivent le label de durabilité green.

VERNIS À L'EAU



La nature est un bien précieux que nous nous devons de protéger au mieux. C'est pourquoi ces dernières années, ADLER n'a pas ménagé ses efforts pour mettre au point des vernis à l'eau qui, malgré leur faible teneur en solvants, répondent aux plus hautes exigences de qualité des professionnels et des industriels.

Pour ADLER, il est aujourd'hui normal que tous les types de vernis présentent une résistance élevée aux crèmes et aux graisses. Cependant, il faut savoir que les vernis à l'eau modernes sont, à divers égards, supérieurs aux vernis à base de solvants, par exemple en matière de pouvoir couvrant, de recyclabilité ou d'élasticité. Mais l'essentiel, c'est que les vernis à l'eau ADLER protègent vos meubles de façon fiable, tout en étant non-polluants.



© FORCHER TIROL



BLUEFIN TERRA-DIAMOND

Le nouveau vernis de surface et de finition bi-composant à base aqueuse Bluefin Terra-Diamond se compose à plus de 85 % de matières premières naturelles. L'excellente protection des surfaces, la très bonne applicabilité et l'aptitude à l'emploi montrent que Bluefin Terra-Diamond n'est en aucune façon inférieur aux vernis traditionnels.

- + 85 % de matières premières naturelles ou renouvelables
- + faible teneur en COV (inférieure à 6 %)
- + 31 % d'émissions de CO₂ en moins
- + sans plastifiant ni formaldéhyde
- + sans métaux lourds et donc adapté aux jouets
- + très bonne résistance chimique
- + extrêmement résistant aux rayures
- + directement applicable sur le chêne
- + déclaré dans le baubook

N° de produit 2962 000105
 Récipient 4 kg, 20 kg
 Degrés de brillance G05, G10, G30, G50
 Durcisseur ADLER Aqua-PUR-Härter 82221



Malgré la forte proportion de matières premières renouvelables, le vernis atteint une excellente résistance chimique (ÖNORM A1605-12 1-B1 et DIN 68861 1B) et convient donc parfaitement au vernissage de surfaces soumises à une sollicitation normale à forte dans l'ameublement et l'aménagement intérieur.





VERNIS À L'EAU

BLUEFIN RESIST

Vernis transparent à 1 composant diluable à l'eau d'une excellente résistance chimique et mécanique. Ce vernis transparent est résistant aux crèmes et aux graisses, et présente une mise en valeur de l'aspect naturel du bois, une transparence et un pouvoir garnissant excellent. Grâce à un filtre UV spécial, il protège la surface du jaunissement et d'une décoloration précoce.

- + excellente résistance chimique et mécanique
- + excellent pouvoir garnissant
- + excellent soulignement de l'aspect naturel du bois
- + excellente résistance aux crèmes et aux graisses
- + très bonne tenue sur les surfaces verticales

est l'unique vernis à l'eau à 1 composant, qui atteint la classe de résistance 1-B1 conformément à la norme ÖNORM A 1605-12. Il est approprié pour le processus « vernis sur vernis ».

N° de produit	2963 000105
Récipient	5 kg, 25 kg
Degrés de brillance	G05, G10, G30, G50, G70, G90

BLUEFIN SMART

Le nouveau vernis pour meubles Bluefin Smart ouvre la voie vers un traitement de surface complètement innovant: en une seule couche au pistolet et un ponçage, la surface est prête. Il épargne à l'utilisateur beaucoup de temps et permet de diminuer les coûts. Au-delà de son utilisation facilitée, ce vernis transparent avec son esthétique mat profond et son toucher velouté, donne un aspect naturel à vos meubles, en toute simplicité.

- + économie de coûts et de temps: 1 simple couche suffit
- + aspect naturel de la surface
- + aspect mat profond au toucher très doux
- + résistant au lustrage
- + peu d'émissions: Contenu en COV inférieur à 3 %
- + très bonne résistance mécanique
- + offre une protection optimale aux rayures
- + se prête pour les meubles de séjours et de chambres à coucher et est utilisable pour l'aménagement intérieur

Utilisation efficace en une seule application.

N° de produit	2990 000105
Récipient	4 kg, 20 kg
Durcisseur	ADLER Aqua-PUR-Härter 82221



BLUEFIN PURE-WOOD

Vernis pour meubles bi-composant à base aqueuse pour obtenir un aspect et un toucher non traité sur les surfaces en bois. Les matières premières renouvelables maintiennent la beauté naturelle du bois et garantissent un climat résidentiel écologique.

- + application efficace et facile particulièrement sur les bois de feuillus poreux (p. ex. chêne ou noyer)
- + faibles quantités d'application
- + séchage rapide
- + protection fiable contre les taches et les rayures
- + pour l'industrie

Des surfaces naturelles et mates qui garantissent une protection fiable contre les taches et les rayures. C'est le secret du succès de Bluefin Pure-Wood.

N° de produit	2980 000105
Récepteur	4 kg, 10 kg, 22 kg
Durcisseur	ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

BLUEFIN UNISTAR BLUEFIN UNISTAR THIX

Vous pouvez utiliser Bluefin Unistar et Bluefin Unistar Thix au choix en tant que vernis mono- ou bi-composant en utilisant le procédé « couche sur couche ». Ils peuvent être appliqués directement sur de nombreuses essences de bois, dont le chêne. De plus, ils se distinguent par un séchage rapide et une bonne résistance au blocage, ainsi qu'un pouvoir de remplissage, une transparence et une résistance élevées. Ils sont particulièrement écologiques puisqu'ils ne contiennent que très peu de COV.

- + application universelle : mono- ou bi-composant
- + rapidement sec et empilable
- + excellent pouvoir de remplissage et excellente transparence
- + très bonne mise en valeur du grain
- + protège efficacement le bois contre les rayures et les taches
- + approprié pour le vernissage des jouets (EN 71-3)
- + porteur de l'écocertification autrichienne et déclaré dans baubook

Le produit polyvalent à base aqueuse : pour toutes les applications à l'intérieur.

NOUVEAU

N° de produit	2965 000105 2966 000105
Récepteur	4 kg, 22 kg, 120 kg
Degrés de brillance	G05, G10, G30, G50, G70
Durcisseur	ADLER Aqua-Crosslinker 8481





VERNIS À L'EAU

BLUEFIN STEP-SILENT

Bluefin Step-Silent réduit les bruits de grincement sur les escaliers en bois, est anti-glissant et peut être utilisé au choix à 1 ou à 2 composants. Grâce à sa résistance améliorée à l'abrasion, Bluefin Step-Silent évite les phénomènes de perce au ponçage et satisfait, même à un composant, à une sollicitation mécanique élevée.

- + aucun bruit de grincement
- + excellente résistance à l'abrasion
- + très bonne stabilité sur les surfaces verticales
- + excellente résistance chimique
- + résistant aux crèmes et aux graisses
- + utilisable à 1 et à 2 composants
- + anti-glissant
- + classe antiglisse R9 selon norme DIN 51130

Conçu pour le vernissage professionnel et industrielle de marches d'escaliers.

N° de produit	2967 000110
Récepteur	4 kg, 22 kg
Degrés de brillance	G10, G30, G50
Durcisseur	ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

BLUEFIN TOP-ANTISCRATCH

Vernis de finition à 2 composants diluable à l'eau et très résistant. Conçu pour les surfaces de meubles qui exigent une résistance chimique très élevée ainsi qu'une excellente résistance aux rayures.

- + excellente résistance chimique
- + applicable en couche de finition sur des surfaces aussi bien recouvertes d'une laque pigmentée que d'un vernis incolore
- + très bonne résistance mécanique
- + crée des surfaces de résistance au test à la bague très élevée
- + ne jaunit pas

Bluefin Top-Antiscratch protège vos meubles au mieux des contraintes quotidiennes.

N° de produit	3030 000105
Récepteur	4 kg
Degrés de brillance	G05, G10, G30, G50
Durcisseur	ADLER Aqua-PUR-Härter 82221



© GWINNER



© RADON PHOTOGRAPHY



BLUEFIN SOFTMATT

Bluefin Softmatt est universellement utilisable comme vernis de fond et de finition quand on veut obtenir une surface particulièrement naturelle, d'un mat profond et au toucher agréable. Quelle soit l'angle de vue, la surface se présente toujours uniforme avec un degré de brillance constamment mat profond. Grâce à sa formulation « anti-fingerprint », la surface n'est plus soumise aux marques de doigts et aux empreintes digitales

- + utilisable comme vernis de finition, mais aussi pour le processus « vernis-sur-verniss »
- + excellentes caractéristiques multitâches – pour cycles de vernissage naturels incolores ou comme vernis de finition pour surfaces pigmentées
- + surface mate profonde, chaude, au toucher fin et soyeux inspirant le bien-être.
- + matage particulièrement homogène
- + soulignement de pores et aspect particulièrement naturel
- + propriétés anti-fingerprint

Se prête spécialement pour des meubles d'habitation et pour la menuiserie intérieure.

N° de produit	3052 000105
Récipient	4 kg, 20 kg
Durcisseur	ADLER Aqua-PUR-Härter 82221

BLUEFIN ISOPRIMER

Apprêt isolant à base aqueuse, couvrant, applicable comme mono-composant.

- + excellent pouvoir de remplissage
- + séchage rapide
- + très bonne aptitude au ponçage

Matériau de remplissage pour la construction d'escaliers particulièrement adapté à l'essence de bois d'hévéa.

N° de produit	3141 050000
Récipient	25 kg autres récipients sur demande

BLUEFIN ROCKETFILL

Apprêt de remplissage à pulvériser mono-composant pour les surfaces revêtues de vernis pigmenté à base aqueuse dans l'ameublement et l'aménagement intérieur.

- + très bon pouvoir de remplissage et très bonne aptitude au ponçage
- + développement rapide de la dureté
- + applicable directement sur les panneaux MDF, faible rugosité des fibres

Pour un apprêt particulièrement durable, doté d'un pouvoir de remplissage impressionnant.

N° de produit	3138 000010
Récipient	25 kg
	autres récipients sur demande





© ANREI



© KETTNAKER

VERNIS À L'EAU

BLUEFIN ISOSPEED

Apprêt de remplissage opaque à l'eau pour l'application au pistolet, à séchage rapide, avec un pouvoir garnissant élevé et une grande facilité de ponçage. Dès maintenant, ADLER Bluefin Isospeed est livrable dans la gamme complète des teintes RAL et est applicable au choix à 1 ou à 2 composants. Avec l'application à 2 composants il offre des très bonnes propriétés d'isolation et est directement applicable sur les panneaux MDF.

- + très bonne stabilité
- + excellente ponçabilité
(même au ponçage mécanique)
- + séchage rapide
- + application à 1 et à 2 composants
- + pigmentable dans toutes les teintes RAL

Grâce à son excellente tenue en verticale, Bluefin Isospeed se prête aussi bien pour le vernissage suspendu de meubles que pour des éléments de constructions intérieures.

N° de produit	3134 000010
Récipient	4 kg, 22 kg
Teintes	W10 Blanc, nuançable 3134 000010
	Base W30 3134 000030
	Noir 3134 500001
	<i>Livrables autres teintes RAL</i>

Durcisseur ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

BLUEFIN PIGMORES 4IN1

La solution complète à base d'eau est à la fois isolant, couvrant, couleur et vernis de finition. Bluefin Pigmores 4in1 permet une utilisation simple et facile et se distingue également par un bon pouvoir de remplissage et une grande aptitude au ponçage.

- + vernis pigmentaire aqueux à 2 composants
- + très bon pouvoir de remplissage et aptitude au ponçage optimale
- + résistance chimique et mécanique élevée
- + excellente résistance aux effets mécaniques
- + peut être utilisé directement sur les panneaux MDF
- + résistant aux crèmes et aux graisses (CFB)
- + sans composés organostanniques et faible en émissions de COV
- + palette de couleurs variée
- + aussi disponible sous forme de peinture à structure

La solution complète à base d'eau qui donne la priorité à l'efficacité.

N° de produit	3501 000010
Récipient	4 kg, 22 kg
Degrés de brillance	G10, G30, G50
Durcisseur	ADLER Aqua-Hardener 8452





© GWINNER



© KETTNAKER



BLUEFIN PIGMOCRYL NG

Laque pigmentée à 1 composant à base d'eau à séchage rapide et de bonne résistance mécanique et chimique. La nouvelle génération de cette laque-peinture colorée peut être pigmentée dans toutes les teintes NCS et RAL et présente un très bon pouvoir couvrant.

- + séchage rapide
- + résistance au blocking élevé
- + très bon pouvoir couvrant
- + choix important de couleurs
- + résistance élevée aux sollicitations mécaniques et chimiques et à l'action de la lumière
- + utilisation mono-composant

Pour les surfaces de meubles et les aménagements intérieurs, à traiter en laque pigmentée à pores ouverts ou à pores fermés.

N° de produit	3201 000010
Récipient	1 kg, 4 kg, 22 kg
Standardfarbtöne	Blanc W10, RAL 9010, RAL 9016, Noir
Degrés de brillance	G10, G30, G50



BLUEFIN PIGMOSOFT

Bluefin Pigmosoft, par rapport à d'autres laques mates, se distingue par sa capacité à auto-régénérer la surface traitée. Cette propriété protège la surface du lustrage, et, dans le cas d'une sollicitation plus élevée (rayure, lustrage, choc...), la répare automatiquement sous l'action d'un simple nettoyage humide. Grâce à une spéciale protection anti-fingerprint les empreintes digitales sont presque complètement évitées.

- + auto-régénération innovante
- + très bonne résistance aux rayures et au test dit « de la bague »
- + excellente résistance au polissage
- + protection Anti-Fingerprint (traces de doigts)
- + aspect mat terne et toucher velouté
- + pouvoir couvrant et résistance à la lumière élevés
- + disponibles dans toutes les teintes RAL et NCS

Laque-peinture pigmenté auto-régénérante à 2 composants au toucher velouté et d'aspect mat terne.

N° de produit	3295 000010
Récipient	4 kg, 20 kg
Durcisseur	ADLER Aqua-PUR-Härter 82221



VERS LA
VIDÉO DU
PRODUIT

VERNIS POLYURE- THANE

Posséder un beau meuble de haute qualité est agréable et donne un sentiment de bien-être dans la pièce d'habitation. Afin que ce sentiment persiste le plus longtemps possible, les surfaces en bois doivent être protégées de l'usure quotidienne.

ADLER offre le vernis PU parfait pour les essences de bois les plus diverses et les idées de décoration les plus originales. Un maximum de qualité et une application efficace sont toujours garantis pour satisfaire presque chaque demande de vos clients, quelle que soit la finition qu'ils désirent.





LEGNOPUR

Ce vernis PU bicomposant de première qualité, convient, grâce à ses matières premières résistantes à la lumière, aussi bien pour le vernissage de surfaces en bois naturel recouvertes d'une laque pigmentée blanche ou de couleur.

- + **pouvoir de remplissage excellent**
- + **résistant à la lumière et sans jaunissement**
- + **difficilement combustible conformément à la norme ÖNORM A-3800-1 et EN 13501-1**
- + **tenue sur des surfaces verticales excellente**
- + **peut être appliqué sans risque sur des jouets**

ADLER Legnopur remplit toutes les exigences d'un système de vernissage moderne et séduit surtout par ses caractéristiques complètes.

N° de produit	26211
Récepteur	4 kg, 20 kg, 180 kg
Degrés de brillance	G10, G30, G50, G70, G90
Durcisseur	ADLER PUR-Härter 82019

ADURO VENTO

Notre nouveau produit Aduro Vento convainc par son excellente qualité, sa facilité d'application et ses nombreuses possibilités d'utilisation. Aduro Vento garde une grande fiabilité malgré son visuel mat terme. Il produit sur les surfaces un effet mat, uniforme et sans formation de nuage. Une protection optimale contre la lumière et une excellente résistance mécanique et chimique prouvent la haute qualité de ce vernis.

- + **effet mat sans nuage, aspect uniforme même sur de grandes surfaces mates**
- + **peut également être utilisé comme vernis de pulvérisation pour les surfaces pigmentées**
- + **séchage rapide**
- + **protection optimale contre la lumière grâce à des filtres UV modernes**
- + **bon soulignement de l'aspect naturel avec belle mise en valeur des pores**
- + **très bonne résistance mécanique et chimique**
- + **adapté aux jouets (ÖNORM EN 71-3)**

Vernis transparent polyvalent pour un résultat optimal.

N° de produit	2660 000110
Récepteur	4 kg, 20 kg
Degrés de brillance	G10, G30, G50
Durcisseur	ADLER PUR-Härter 82019



© SCHREINEREI BEER



© SPECHTENHAUSER

VERNIS POLYURETHANE

TIROPUR NG

Ce système considéré depuis des décennies comme le meilleur système de vernissage par les menuisiers, n'a cessé d'être amélioré et perfectionné au fil des années. ADLER Tiropur NG est très apprécié des clients par son séchage rapide et l'application facile.

- + séchage rapide
- + vernis PU à 2 composants pour le vernissage à pores ouverts
- + souligne très bien l'aspect naturel du bois
- + bonne protection contre les UV
- + très bonne résistance chimique et mécanique

ADLER Tiropur NG convainc par des surfaces d'aspect plaisantes sur les bois de feuillus ou de conifères et par la fiabilité de produit.

N° de produit	25461
Récepteur	4 kg, 10 kg, 20 kg, 180 kg
Degrés de brillance	G10, G30, G50, G70, G100
Durcisseur	ADLER PUR-Härter 82019

PUR-SELECT

Ce vernis PU peut être utilisé à 1 ou à 2 composants et convainc par à un séchage et une ponçabilité optimisés. Des matières premières innovantes garantissent un pouvoir de remplissage élevé et une très bonne résistance mécanique et chimique.

- + pouvoir garnissant élevé
- + bonne résistance mécanique et chimique
- + bon soulignement de l'aspect naturel du bois
- + approprié pour l'application « vernis-sur-verniss »
- + sans composant aromatique
- + contient des inhibiteurs de lumière
- + utilisable au choix à 1 ou à 2 composants

ADLER PUR-Select se prête spécialement pour l'application « vernis-sur-verniss » dans l'agencement de meuble et d'intérieur.

N° de produit	26011
Récepteur	4 kg, 20 kg
Degrés de brillance	G10, G30, G50, G70
Durcisseur	ADLER PUR-Härter 82029



ADURO VITEA

Le nouveau vernis PU à 2 composants Aduro Vitea protège et conserve le caractère authentique du bois. Avec sa résistance 1-B1 (ÖNORM A1605-12.1), il offre une protection équivalente aux vernis polyuréthanes traditionnels, alors que la surface, par un respect strict de l'aspect et du toucher naturel, donne l'effet du bois non verni.

- + aspect naturel du bois brut
- + mise en valeur neutre du bois avec toucher naturel
- + bel aspect des pores
- + protection à la lumière très élevée
- + séchage rapide et facile à poncer
- + très résistant aux efforts chimiques et mécaniques
- + se prête pour les surfaces très sollicitées comme les meubles, l'agencement intérieur, les cuisines et salles de bain, ainsi que l'aménagement d'hôtels et d'écoles.

Un aspect fidèle à la nature avec une protection fiable.

N° de produit	2651 000105
Récepteur	4 kg, 20 kg
Durcisseur	ADLER PUR-Härter 8239 000210

PUR-ANTISCRATCH HQ

Même la laine d'acier ne peut rien faire contre ce vernis extrêmement résistant à base de nouvelles matières premières innovantes. Il offre, grâce à l'excellente résistance chimique et mécanique, une protection idéale pour les surfaces très sollicitées.

- + vernis PU à 2 composants de première qualité et au pouvoir de remplissage élevé à base de nouvelles matières premières innovantes
- + dureté superficielle et résistance aux rayures extrêmes
- + pour surfaces très sollicitées de meubles et de constructions intérieures
- + utilisable comme vernis de finition ou pour les processus « vernis-sur-verniss »
- + résistant à la lumière et anti-jaunissement
- + difficilement inflammable, difficilement combustible

Votre dessus de table doit résister à beaucoup de contraintes? Vous pouvez compter sur le bouclier de protection invisible d'ADLER PUR-Antiscratch HQ.

N° de produit	26320
Récepteur	4 kg, 20 kg
Degrés de brillance	G05, G10, G30, G50, G70
Durcisseur	ADLER PUR-Härter 82019



VERNIS POLYURETHANE

ADURO SOFTMATT

Aduro Softmatt est un vernis mat à deux composants à base de solvants qui peut être utilisé en tant que vernis universel de finition dans l'ameublement et à l'intérieur. Il garantit une surface à l'aspect naturel caractérisée par un mat profond homogène et un toucher velouté.

- + **aspect naturel et transparent combiné à une protection fiable**
- + **aspect mat profond homogène**
- + **toucher velouté**
- + **résistance chimique et mécanique élevée grâce à des ingrédients innovants**
- + **protège le support en bois ou la teinture contre le jaunissement ou la décoloration prématurée**

Sa formule à base de nouveaux ingrédients innovants permet à Aduro Softmatt d'afficher une résistance élevée aux rayures.

N° de produit	2633 000105
Récepteur	3 kg, 18 kg
Durcisseur	ADLER PUR-Härter 82017

ADURO ISOFIN

Aduro Isofin – le nouveau vernis éclaircissant d'ADLER pour des surfaces tendances avec un aspect mat terne authentique – préserve la teinte naturelle du bois et est très facile à appliquer. Grâce à son effet éclaircissant, le vernis transparent polyuréthane bi-composant est particulièrement adapté pour les essences de bois claires ainsi que pour le vieux bois et préserve l'aspect du bois non traité poncé. Une bonne résistance chimique et mécanique contribuent à faire d'Aduro Isofin le nouveau produit de pointe.

- + **effet éclaircissant**
- + **aspect et toucher mat terne naturel**
- + **belle mise en valeur des pores**
- + **séchage rapide**
- + **bonne résistance chimique et mécanique**
- + **pour le vieux bois et les essences de bois claires comme l'érable, le chêne ou l'épicéa**

L'aspect du bois pur pour les bois clairs.

N° de produit	2652 000105
Récepteur	4 kg, 20 kg
Degrés de brillance	G05, G10, G30
Durcisseur	ADLER PUR-Härter 8239 000210



PIGMOTOP

Ce vernis de finition polyuréthane à séchage rapide se prête spécialement pour les surfaces laquées opaques de meubles et d'aménagements intérieurs, résistantes au test dit « de la bague ».

- + résistance mécanique et chimique très élevée
- + résistance au jaunissement excellente
- + résistant au test dit « de la bague »

ADLER Pigmotop est le vernis idéal pour réaliser des surfaces laquées opaques résistantes aux griffures.

N° de produit	25361
Récepteur	4 kg, 20 kg
Degrés de brillance	G10, G30, G50, G70, G100
Durcisseur	ADLER PUR-Härter 82019

ADURO HIGH-GLOSS

Ce vernis incolore bi-composant haute brillance une dureté superficielle optimale avec une bonne aptitude au polissage. Il séduit par son brillant transparent comme du cristal et une résistance au jaunissement excellente.

- + ce vernis incolore bi-composant haute brillance
- + excellente aptitude aux polissage
- + séchage rapide
- + bon pouvoir de remplissage
- + résistance mécanique et chimique très élevée
- + anti-jaunissement
- + Haute brillance

Un brillant exceptionnel sans jaunissement pour vos cycles de vernissage à haute brillance.

N° de produit	2634 000100
Récepteur	3 kg, 18 kg
Durcisseur	ADLER PUR-Härter 82019



© FORCHER TIROL



© THOMASETH TREPPENBAU

VERNIS POLYURETHANE

PUR-PRIMER

Ce vernis de fond PU à 2 composants de séchage rapide se prête spécialement comme couche de fond sous des vernis diluables à l'eau. ADLER PUR-Primer rend la surface moins rugueuse que les vernis de fond diluables à l'eau. C'est pourquoi l'intensité de travail au moment du ponçage est réduite.

- + très bon soulignement de l'aspect naturel du bois
- + très facile à poncer
- + bon pouvoir garnissant
- + aucun problème de changements de couleurs causées par les substances hydrosolubles du bois

ADLER PUR-Primer est particulièrement approprié comme couche de fond sous les vernis diluables à l'eau.

N° de produit	25291
Récipient	4 kg, 20 kg
Durcisseur	ADLER PUR-Härter 82019

PUR-STRONG

Grâce à sa grande résistance mécanique et chimique, PUR-Strong est idéal pour les surfaces fortement sollicitées. Le vernis transparent polyuréthane bi-composant se caractérise par une forte mise en valeur du grain et un excellent pouvoir de remplissage.

- + très bonne résistance mécanique et chimique
- + spécialement pour les surfaces intérieures fortement sollicitées
- + grand pouvoir de remplissage
- + bonne mise en valeur du grain
- + excellente résistance au jaunissement

Haute protection et résistance pour les surfaces fortement sollicitées à l'intérieur.

N° de produit	26301
Récipient	4 kg, 20 kg
Degré de brillance	G10, G30, G50, G70
Durcisseur	ADLER PUR-Härter 82029
Diluant	ADLER DD-Verdünnung 80019 ADLER PUR-Verdünnung 80029



PUR-FÜLLGRUND HT

Ce fond haute transparent se distingue par son pouvoir de remplissage très élevé, son bon séchage et son excellente élasticité durable au fil des années. ADLER PUR-Füllgrund HT se prête particulièrement pour la réalisation de revêtements haute brillance de première qualité.

- + excellente transparence, permet une brillance profonde
- + très bon pouvoir garnissant
- + bon soulignement de l'aspect naturel du bois
- + excellent mouillage des pores
- + bonne protection de la lumière

Pour structures de vernissage extrêmement transparentes et particulièrement garnissant dans la construction de meubles et d'agencements intérieurs. Spécialement approprié pour l'application en plusieurs couches.

N° de produit	2530 000200
Récipient	5 kg
Durcisseur	ADLER PUR-Härter 8233 000210
Diluant	ADLER DD-Verdünnung 80019

PUR-SPRITZFÜLLER

Cet apprêt de remplissage à séchage rapide et facile à poncer présente une bonne stabilité et une élasticité excellente et durable.

- + pouvoir de remplissage élevé
- + bonne stabilité sur surfaces verticales
- + utilisable sur panneaux de particules bruts et plaqués
- + les panneaux MDF doivent être pré-isolés par des vernis transparents PU à 2 composants appropriés

Vous souhaitez un séchage et un ponçage rapide – même à la machine? Utilisez le durcisseur ADLER PUR-Härter S 82040!

N° de produit	25513
Récipient	4 kg, 30 kg
Durcisseur	ADLER PUR-Härter 82019 ou ADLER PUR-Härter S 82040



© SCHREINEREI WIRTH-BUCHER / DONAU-ILLER-BANK



© PRODL

VERNIS POLYURETHANE

PUR-ISOFILL WEISS

Ce fond de remplissage, conforme à la directive Decopaint, à 2 composants, sèche très rapidement. Il présente un pouvoir garnissant élevé et est très facile à poncer. Il se caractérise par sa bonne tenue sur surfaces verticales et une excellente élasticité durable. ADLER PUR-Isotill peut être appliqué sur les panneaux MDF de première qualité.

- + conforme à la Directive Decopaint
- + très facile à poncer
- + pouvoir garnissant élevé
- + très bon effet isolant
- + élasticité permanente excellente
- + excellente tenue sur surfaces verticales
- + bon adhérence même sur les panneaux pelliculés
- + solution simple et rapide pour cycles pigmentés.

Pour cycles pigmentés professionnels. Si vous souhaitez un séchage et un ponçage plus rapide, utilisez le durcisseur ADLER PUR-Härter S 82040!

N° de produit	25506
Récepteur	4 kg, 24 kg
Durcisseur	ADLER PUR-Härter 82019 ou ADLER PUR-Härter S 82040

PUR-ECOFILL WEISS

Ce fond opaque et isolant à deux composants et sans agent aromatique convainc par un séchage rapide, un pouvoir garnissant élevée et une bonne ponçabilité. ADLER PUR-Ecofill Weiß est applicable directement sur les panneaux MDF d'excellente qualité, présente une bonne tenue et, par conséquent, se prête très bien pour les vernissages d'éléments verticaux.

- + séchage rapide
- + pouvoir garnissant élevé
- + très facile à poncer
- + bonne stabilité sur les surfaces verticales
- + excellente élasticité permanente
- + sans agent aromatique

Grâce à sa bonne tenue sur les surfaces verticales, ce fond se prête aussi bien pour les éléments plans que pour les moulures.

N° de produit	25501
Récepteur	4 kg, 24 kg
Durcisseur	ADLER PUR-Härter 82019 ou 82017



© KETTNAKER



© FORCHER TIROL



ADURO ECOFILL SMART

Apprêt de remplissage à pulvériser bi-composant de haute qualité à base de solvants pour des systèmes de revêtement pigmentés, facile à poncer qui génère peu de poussière de ponçage. Aduro Ecofill Smart s'applique directement sur le MDF et peut déjà être verni après quelques heures. Le résultat final se distingue par un pouvoir couvrant et un effet isolant élevés.

- + application universelle
- + très bonne applicabilité
- + bonne aptitude au ponçage et peu de poussière de ponçage
- + facile à appliquer : Sans dioxyde de titane
- + applicable directement sur le MDF
- + bon effet isolant
- + peut être recouvrable après seulement quelques heures
- + meilleur pouvoir couvrant des couleurs pures
- + grâce à une palette plus large de couleurs

Une sélection de couleurs de base garantit une couverture encore plus intensive de la surface vernie avec des couleurs pures. Les petits dommages des surfaces ne se voient presque pas dans le vernis de finition.

Récepteur 4 kg, 24 kg
 Durcisseur ADLER PUR-Härter 82019
 Diluant ADLER DD-Verdünnung 80019



blanc	2317 050000
noir	2317 500001
jaune	2317 073484
rouge	2317 073485
bleu	2317 073486
vert	2317 073487
marron	2317 073488





© FORCHERTIROL



© KETNAKER



ADURO SUPERFILL

Les caractéristiques d'Aduro Superfill sont un séchage rapide, un pouvoir de remplissage optimal et une très bonne aptitude au ponçage. Le matériau de remplissage polyuréthane bi-composant couvrant se caractérise par une bonne stabilité sur les surfaces verticales et une excellente élasticité permanente.

- + séchage rapide
- + grand pouvoir de remplissage
- + très bonne aptitude au ponçage, aussi à la ponceuse
- + excellente stabilité et élasticité permanente
- + peut également être utilisé sur des panneaux MDF de haute qualité

Apprêt à haut pouvoir de remplissage pour structures de vernis pigmentaires couvrantes.

N° de produit	2318 000200
Récepteur	24 kg
Durcisseur	ADLER PUR-Härter 8244 000210
Diluant	ADLER DD-Verdünnung 80019

ADURO PIGMOCOLOR 4IN1

Performance impressionnante et palette d'application universelle, tels sont les atouts d'Aduro Pigmocolor 4in1. Cette laque pigmentée de haute qualité à base de solvants peut être utilisée de manière polyvalente comme isolation, matériau de remplissage, peinture et vernis de pulvérisation, et est disponible dans de nombreuses couleurs (toutes les teintes RAL et NCS) ainsi que dans trois degrés de brillance.

- + matage uniforme sans formation de nuage
- + résistance à l'empilement et pouvoir couvrant élevés
- + toucher agréable
- + bon pouvoir de remplissage
- + très bonne aptitude au ponçage & séchage rapide
- + applicable directement sur le MDF
- + résistances chimique et mécanique impressionnantes (rigidité annulaire élevée)
- + coloration avec ADLER PUR | Mix

La solution complète pour une plus grande gamme de teintes dans trois degrés de brillance.

N° de produit	2241 000010
Récepteur	1 kg, 4 kg, 20 kg
Couleurs	3 teintes standard & 20 pigments en pâte, disponibles dans toutes les teintes RAL et NCS
Degrés de brillance	G10, G30, G50
Durcisseur	ADLER PUR-Härter 82019 ou ADLER PUR-Härter S 82040



© KETTNAKER



© CLAUDIA MAYERHOFER / WWW.KATSEY.ORG

VERNIS POLYURETHANE

ADURO MDF-4IN1

Isolant, fond de remplissage, laque et finition en un seul produit et ceci dans une multitude de couleurs, ce vernis pigmenté moderne peut être utilisé sans problème directement sur les panneaux pelliculés et sur les panneaux MDF de bonne qualité.

- + laque PU à 2 composants
- + bon pouvoir garnissant
- + ponçabilité excellente
- + très résistant au test dit « de la bague »
- + utilisable directement sur les panneaux MDF et les panneaux pelliculés
- + résistance chimique et mécanique optimale
- + large gamme de couleurs dans 3 degrés de brillance

Aduro MDF-4in1 est la solution compétente pour les cycles pigmentés tout en 1.

N° de produit	2201 054605
Récepteur	1 kg, 4 kg, 20 kg
Teintes	12 teintes de base, <i>mélangeables des teintes RAL, NCS et sanitaires</i>
Degrés de brillance	G10, G30, G50
Durcisseur	ADLER PUR-Härter 82019

PIGMOPUR

Cette laque PU répond à tous les désirs de couleurs possibles et séduit par son pouvoir couvrant élevé, son excellente tenue sur les arêtes et sur les éléments verticaux.

- + laque PU de haute qualité
- + excellente résistance à la lumière
- + accentue esthétiquement les reliefs du bois au laquage à pores ouverts

L'ajout d'ADLER Pigmofix RF 90695 permet de réaliser des surfaces très résistantes au test de la bague (marquage noir du métal).

N° de produit	24005
Récepteur	1 kg, 3 kg (seulement les teintes de base), 4 kg, 20 kg
Teintes	12 teintes de base, <i>toutes les teintes NCS, RAL, etc. peuvent être obtenues</i>
Degrés de brillance	G50
Durcisseur	ADLER PUR-Härter 82019 ou ADLER PUR-Härter S 82040



PIGMOPUR GLOSS NG

Cette laque haut-brillant à 2 composants est, dès maintenant, disponible dans la gamme de couleurs RAL. Ce vernis PU brillant à 2 composants se distingue par son haut brillant et son excellent pouvoir couvrant. Cette laque séduit aussi par son séchage rapide qui la rend prête au polissage après 24 h. Elle se prête autant pour l'utilisation professionnelle qu'industrielle.

- + laque PU haut brillant pigmentée à 2 composants
- + séchage rapide
- + prête au polissage après 24 h
- + brillant excellent
- + très bonne résistance mécanique et chimique
- + application facile
- + bon pouvoir couvrant

ADLER Pigmopur Gloss se prête au laquage pigmenté de haute brillance directe pour meubles, l'aménagement intérieur et les façades de meubles dans les pièces d'habitation.

N° de produit	Blanc W10	2419 000010
	Noir	2419 500001
	<i>livrables autres teintes RAL</i>	
Récepteur	4 kg	
Durcisseur	ADLER PUR-Härter 8234 000210	
Diluant	ADLER DD-Verdünnung 80019	

BRILLIANT-METALLIC

Que se soit l'aspect cuivre, bronze, or, titane ou argent: ADLER Brilliant-Metallic confère à votre produit une finition à effet métal pur sans ajout de pigments traditionnels. Ce système de vernissage à base de solvants est efficace, polyvalent et offre un excellent pouvoir couvrant ainsi qu'un aspect noble.

- + effet métallique brillant
- + disponible dans 5 teintes métalliques:
Silber, Gold, Titan, Bronze, Kupfer
- + brillant élevé

ADLER Brilliant-Metallic se prête même pour les surfaces de meubles exposées à des fortes contraintes telles que p. ex. les fronts de meubles de cuisines.

N° de produit	Silber (Argent)	2492 053429
	Gold (Or)	2492 053430
	Titan (Titane)	2492 053431
	Bronze (Bronze)	2492 053432
	Kupfer (Cuivre)	2492 053433

Récepteur	0,9 kg
Durcisseur	ADLER PUR-Härter 82019

HUILES & CIRES



Les produits de la série Legno, formulés à base de matières premières bio-sourcées, sont non seulement fabriqués à base de matériaux non-polluants, mais ils confèrent en plus aux pièces d'habitations une ambiance saine. Ils sont également faciles à appliquer et, par conséquent, d'une utilisation simple et efficace pour le professionnel. Avec une large gamme d'huiles, cires, cires dures et produits d'entretien, tous vos souhaits liés à une surface naturelle peuvent être accomplis, qu'il s'agisse d'une pièce de meuble, d'un élément de construction intérieur ou d'un parquet. Même des cycles huilés colorés très en vogue sont réalisables sans problème.



© TREPPENBAU.CH AG



© ANREI



LEGNO DURA-ÖL

Legno Dura-Öl, synonyme de protection optimale. Ce produit combine les meilleures propriétés du monde des huiles et des vernis. Legno Dura-Öl est extrêmement résistante et convient donc également aux surfaces plus fortement sollicitées qui, outre un aspect naturel et un toucher agréable, nécessitent un niveau de protection élevé, comme les sols et les escaliers.

- + surface naturelle et excellente protection
- + très bonne résistance chimique
- + faible tendance aux reflets
- + toucher naturel
- + écoulement optimal
- + facilité d'application universelle, aucun essuyage nécessaire!
- + conforme à la Directive Decopaint

Grâce à sa grande résistance à l'usure, l'huile Legno Dura-Öl est idéale pour une application sur les sols et les escaliers.

N° de produit 7035 000200
Récipient 750 ml, 2,5 l, 10 l

LEGNO-ÖL

L'huile Legno-Öl, d'application facile et de séchage rapide, se prête à toutes les surfaces en bois de feuillus ou de conifères à l'intérieur. Cette huile pénètre profondément dans la surface, est hydrofuge et souligne bien la structure naturelle du bois grâce à une très bonne intensification des pores. Ils sont ensuite faciles à essuyer et nettoyer des liquides ou des salissures.

- + Traitement de surface pouvant être appliqué dans un environnement alimentaire
- + facile à appliquer
- + sèche rapidement
- + hydrofuge et résistante aux salissures
- + antidérapante et antistatique
- + au toucher agréable
- + non auto-inflammable

Huile universelle pour meubles et éléments de constructions intérieures, parquets et planchers en bois à l'intérieur.

N° de produit Incolore 50880
Blanc 50881
Récipient 750 ml, 2,5 l, 5 l





HUILES & CIRES

LEGNO-WACHS

La cire Legno-Wachs se dépose sur les surfaces en bois comme un film protecteur de l'eau et des salissures. Elle confère aux éléments en bois traités un effet mat, élégant, uniforme et au toucher velouté. Les surfaces réalisées sont encore plus agréables au toucher, si la cire, après séchage pendant une nuit, est polie à l'aide d'une brosse en cuir.

- + facile à appliquer
- + sèche rapidement
- + effet mat élégant
- + au toucher velouté
- + antistatique
- + non auto-inflammable

ADLER Legno-Wachs se prête parfaitement à la réalisation de surfaces naturelles veloutées sur des meubles et des éléments de constructions intérieures.

N° de produit 50890
Récipient 750 ml, 5 l

LEGNO-HARTWACHSÖL

Legno-Hartwachsöl se compose de matières premières naturelle bio-sourcées et combine les propriétés positives de l'huile et de la cire. Ce produit high-solid, grâce à son extrait sec élevé, est particulièrement anti-polluant. Par rapport aux autres produits de la série Legno, une seule application de Legno-Hartwachsöl suffit.

- + besonders umweltfreundlich
- + très résistante et très bon soulignement d'aspect naturel du bois
- + antistatisch
- + une seule application suffit
- + remplit les exigences demandées par la Directive UZ 06
- + déclaré dans le baubook

Produit particulièrement respectueux de l'environnement. Il est également approprié pour les parquets.

N° de produit 50821
Récipient 750 ml, 2,5 l





© ANREI



LEGNO AQUA-ÖL

Le Legno Aqua Öl est non avivant par rapport à une huile classique, ce qui donne à la surface un aspect naturel. Legno Aqua-Öl est exempt de solvants et de plastifiants. Malgré son toucher agréable et fin, le produit offre une bonne protection des surfaces. Ces propriétés et la forte proportion de matières premières renouvelables rendent cette huile pour bois à base aqueuse unique..

- + huile pour bois écologique à base aqueuse et à base de matières premières renouvelables
- + certification Cradle to Cradle Certified® Bronze
- + Schweiß- und Speichelechtheit (DIN 53160/1 und DIN 53160/2)
- + surface mate faiblement avivante
- + séchage rapide et bonne protection des surfaces
- + déclaré dans le baubook

Pour les meubles et les aménagements intérieurs dont la surface doit avoir un aspect particulièrement naturel.

N° de produit 7030 000200
Récipient 750 ml, 2,5 l, 22 l



LEGNO-COLOR

Parvenir à un ennoblissement naturel du bois ne signifie pas renoncer à une grande variété de couleurs. Legno-Color ADLER vous offre une huile, qui vous permet une création originale dans une vaste gamme de teintes, et qui, en même temps, ne masque pas l'aspect naturel du bois, mais lui confère une coloration élégante et uniforme.

- + facile à appliquer
- + sèche rapidement
- + peut être teintée en de nombreuses couleurs
- + coloration homogène
- + très bonne résistance à l'eau
- + non auto-inflammable

Cette huile colorée, grâce à sa gamme large de teintes permet une conception individuelle de meubles et d'aménagements intérieurs, de parquets et de planchers en bois à l'intérieur.

N° de produit W30 50875
Récipient 750 ml, 2,5 l



© FORCHER TIROL



© ANREI

HUILES & CIRES

LEGNO-ZIRBENÖL

De plus en plus de personnes apprécient les effets positifs pour le bien-être du pin cembro (une essence typique du Tyrol), plus particulièrement quand ce bois est utilisé pour les chambres à coucher ou les pièces de repos. L'huile de haute qualité ADLER Legno-Zirbenöl est employée pour protéger des taches et pour l'entretien de meubles en pin cembro. Les propriétés naturelles du pin cembro et son odeur se conservent longtemps. L'huile Legno-Zirbenöl contient en outre 100 % d'huile naturelle biologique de pin cembro. Il pénètre rapidement et a un effet hydrofuge.

- + facile à appliquer
- + sèche rapidement
- + hydrofuge
- + résistante à la sueur et à la salive (ÖNORM S 1555)
- + au toucher agréable
- + non auto-inflammable

Huile naturelle biologiques de pin cembro pour l'entretien et la protection de cette essence : elle conserve l'odeur naturelle du bois.

N° de produit 7028 000200
Récipient 750 ml, 2,5 l



LEGNO-REINIGER & LEGNO-PFLEGEÖL

Pour l'entretien des surfaces huilées, Legno-Reiniger permet d'éliminer les fortes salissures et les taches de graisse. Ensuite, l'huile universelle Legno-Pflegeöl ravive les surfaces en bois huilées. Elle pénètre profondément et rapidement dans la surface. Par un simple essuyage l'huile d'entretien Pflegeöl est étendue uniformément en laissant une couche fine sur le meuble.

- + facile à appliquer
- + nettoie et ravive les surfaces en bois
- + peu d'odeurs
- + Legno-Pflegeöl pénètre très bien et convient au milieu alimentaire



Legno-Reiniger

N° de produit 80025
Récipient 250 ml, 1 l

Legno-Pflegeöl

N° de produit 50882
Récipient 250 ml, 1 l

LEGNO-PFLEGESSET

Kit de grande qualité pour le nettoyage et l'entretien régulier de surfaces en bois huilées, telles que meubles, planchers en bois et parquets ainsi que la menuiserie intérieure.

N° de produit 7029 00021001
Contenu Legno-Reiniger 125 ml
Legno-Pflegeöl 125 ml
polaire abrasive
chiffon de nettoyage,
Instructions d'entretien





© ANREI

ENTRETIEN

CLEAN-MÖBELREINIGER & CLEAN-MÖBELPFLEGE PLUS

Clean-Möbelreiniger (nettoyant pour meubles) contient des substances nettoyantes qui enlèvent des surfaces vernies la poussière, les salissures et les traces de doigts. Pour un entretien supplémentaire, nous conseillons le nouveau produit d'entretien Clean-Möbelpflege Plus. Le produit d'entretien pour meubles amélioré est également adapté pour l'entretien de surfaces vernies mates.

- + nettoie et confère un rafraîchissement et un renouveau de l'aspect
- + protège de l'eau et des salissures
- + pour l'entretien de surfaces mates et mates ternes

Par la combinaison d'ADLER Clean-Möbelreiniger et Clean-Möbelpflege Plus, les meubles reçoivent une rénovation efficace et une protection supplémentaire. Les deux produits sont également disponibles en kits. Ils contiennent en plus un chiffon ainsi qu'une tête de pulvérisation pour une meilleure application.

Clean-Möbelreiniger 9649012

Clean-Möbelreiniger KIT 9649017

Récipient 500 ml chacun

Clean-Möbelpflege Plus 7222 00021014

Clean-Möbelpflege Plus KIT 7222 00021017

Récipient 250 ml chacun



SERVICE-KOFFER

La valise de réparation contient tout le matériel indispensable pour pouvoir réparer les petits endommagements à la surface des meubles.

Contenu

- + assortiment de cire molle Grilith Holzwachsstangen
- + assortiment de cire dure Grilith Hartwachsstangen
- + 1 fondeur pour cire dure (Hartwachsschmelzer)
- + 3 aérosols de vernis transparent Grilith pour meubles de différents degrés de brillance
- + 12 stylos de retouche Grilith Flexpen
- + 2 stylos de vernis de finition
- + 1 rabot de cire dure (Hartwachshobel)
- + 1 aérosol Preval
- + 1 produit de polissage (Spezial-Polish)
- + 1 racloir, du papier d'abrasif, Tampon pour finition mate, des pinceaux et des chiffons

La mallette ADLER Service-Koffer contient tout le matériel et tous les outils dont les monteurs ont besoin pour apporter les « premiers secours » lors de l'installation, car il n'est pas toujours possible d'éviter les petits incidents, même en y apportant le plus grand soin.

Tous les produits peuvent être commandés séparément.

N° de produit 9644017





TEINTURES

Depuis plusieurs siècles déjà, l'homme essaie de faire ressortir la beauté naturelle du bois en le teintant. Poursuivant cette tradition, l'entreprise ADLER dispose d'un vaste choix de teintures qui tient compte des souhaits de décoration les plus divers, mais également des différentes essences de bois. Les tendances actuelles évoluant extrêmement rapidement, et afin d'être toujours dans l'air du temps, ADLER adapte continuellement ses teintures et ses effets décoratifs pour offrir des solutions premium pour les goûts les plus divers et en suivant la mode du moment. Vous souhaitez du bois avec un effet antique ? Retrouver l'ambiance intime d'une pièce à vivre d'une vieille ferme ? Pas de problème. Vous recherchez un design moderne, futuriste ? Nous avons la solution. De « Neoantik », « Classic » jusqu'à « Style » – le leader et expert autrichien pour les surfaces en bois satisfait à tous les désirs de coloration. Les teintures ADLER garantissent non seulement un embellissement esthétique, mais elles atténuent aussi les petites inégalités ou les différences de couleur du bois, en conférant au bois un aspect encore plus noble. Les teintures pour bois ADLER contribuent décisivement à la valorisation de vos meubles.

Pour plus d'informations sur la gamme des teintures pour bois ADLER, veuillez consulter le catalogue ADLER Teintures pour bois.

TEINTURES EN PHASE AQUEUSE

Arova Aqua-Classic

Teintures pour bois de feuillus pour en effet ne soulignant pas les pores

Arova Aqua-Style | Arova Aqua-Style Trend

Teintures pour bois de feuillus pour un effet très calme et particulièrement homogène

Arova Aqua-Neoantik | Arova Aqua-Neoantik Trend

Teintures pour bois de feuillus pour un effet ancien qui souligne les pores, teintures colorées pour une coloration en teintures vives

Arova Aqua-Wischbeize

Teintures pour bois de feuillus pour un aspect accentuant les pores du bois

Arova Aqua-Alpin | Arova Aqua-Alpin Trend

Teintures pour bois de conifères pour un effet ancien, prononçant l'aspect positif du bois. positiven Beizeffekt

Arova Positiv-Ultra

Teintures pour bois de conifères pour un effet élégant, accentuant l'aspect positif du bois

Arova Positiv-Wax

Teintures cirées pour bois de conifères à effet positif prononcé

Arova Aqua-Colora

Teintures pigmentées semi-transparente pour colorer les bois de feuillus et de conifères

TEINTURES AUX SOLVANTS

Arova Rustica

Teintures pour bois de feuillus pour un effet prononcé des pores

Arova Spritzbeize

Teintures pour bois de feuillus pour un aspect général uniforme qui souligne les pores

ADDITIFS



PIGMOFIX G

Cet additif augmente l'adhérence du vernis sur les surfaces en verre et offre une bonne protection contre les infiltrations d'humidité.

- + facile à incorporer au vernis
- + permet une excellente adhérence sur du verre
- + bonne protection contre le décollement par l'humidité

N° de produit 90699

Récipient 200 g



PIGMOFIX V

Cet additif spécial a été développé, afin de pouvoir réaliser le vernissage du verre à l'aide d'un rouleau avec un résultat uniforme, sans laisser de marques et, pour améliorer l'écoulement.

- + retarde le séchage – temps ouvert plus long
- + bonnes caractéristiques d'application
- + améliore l'écoulement

N° de produit 90694

Récipient 400 g



Dans nos veines coulent les couleurs.

Il y a 85 ans, Johann Berghofer posait la première pierre d'ADLER en commençant à développer ses propres peintures. Beaucoup a changé depuis cette époque, mais un détail est resté le même : notre enthousiasme pour la couleur qui nous pousse chaque jour à travailler au revêtement parfait pour chaque surface.

Nous avons la peinture dans le sang – dans nos veines coulent les couleurs.



facebook.com/adlerlacke



instagram.com/adlerlacke_official



youtube.com/AdlerLacke

ADLER-VERNIS.FR

ADLER-Werk Lackfabrik • A-6130 Schwaz/Tirol • Bergwerkstraße 22 • T. +43 5242 6922-0 • info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH • Kunstmühlstr. 14 • D-83026 Rosenheim • T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG • Etzelstraße 5 • CH-8856 Tuggen • T. +41 55 465 2121
ADLER Polska Sp. z o.o. • ul. Tyniecka 229 • PL-30-376 Kraków • T. +48 12 252 4001
ADLER Slovensko s.r.o. • Montážna 3 • SK-971 01 Prievidza • T. +421 46 5199 621

ADLER Česko s.r.o. • Pražská 675/10 • CZ - 642 00 Brno - Bosonohy • T. +420 731 725 957
ADLER Italia S.r.l. • Via per Marco 12/D • I-38068 Rovereto • T. +39 0464 425 308
ADLER Benelux BV • De Boelakkers 12 • NL-5591 RA Heeze • T. +31 85 064 2020